




اولین انتخاب ، آخرین فناوری



Start



Hettich





اولین انتخاب، آخرین فناوری

◀ درباره گروه داتیس

About Datees Group

◀ مشاهده محصولات داتیس

Datees Products index

◀ خدمات پس از فروش

After Sale Service

◀ اطلاعات تماس

Contacts



درباره گروه داتیس

کارخانه تولیدی و صنعتی داتیس در سال ۱۳۸۵ در منطقه صنعتی ایوانکی در ۵۵ کیلومتری شرق تهران تاسیس شد و فعالیت خود را به صورت حرفه ای در زمینه تولید لوازم خانگی و آشپز خانه آغاز کرد.

این مجموعه در مدت کوتاهی توانست نیاز های لوازم خانگی بازار ایران را شناسایی کند و تا امروز توانسته است بیش از ۱۲۰ نوع محصول از جمله اجاق گاز صفحه ای ، فر توکار، مایکروویو، هود آشپزخانه، سینک ظرفشویی و... را در این زمینه تولید کند.

مشتری مداری و نوآوری با توجه به نیازهای بازار و تولید محصولات با کیفیت از جمله شعار هایی بوده که مجموعه داتیس از ابتدای تاسیس تاکنون سر لوحه فعالیت های خود قرار داده و بر همین اساس با برنامه ریزی درست و اصولی مدیران و مهندسان داتیس و تلاش شبانه روزی کارکنان این مجموعه، " گروه صنعتی و تولیدی داتیس " در طی این سال ها موفق به اخذ گواهینامه ها و استانداردهای داخلی و بین المللی متعدد شده است.

بیشتر بخوانید






BACK


D/ATEES

2024 / E-Catalog

DATEES

HOME APPLIANCE

◀	اجاق گاز رومیزی		HOB
◀	سینک		SINK
◀	فر		OVEN
◀	هود		HOOD
◀	فر رومیزی		FREE STAND OVEN
◀	ماشین ظرفشویی		DISHWASHER
◀	مایکروویو		MICROWAVE
◀	سرخ کن		AIR FRYER
◀	کشو گرمکن		WARMING DRAWER
◀	جاروبرقی		VACCUM CLEANER
◀	چایی ساز ،آبمیوه گیری و خردکن		TEA MAKER & JUICER



اجاق گاز رومیزی
HOB

◀ اجاق گاز های شیشه ای

Glasses Hobs



◀ اجاق گازهای استیل

Stainless Steel Hobs




◀ BACK



DATEES
HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Glasses Hobs



DG542

840x475x46mm Cut



DG542

840x475x46mm Cut



DG535

840x475x46mm Cut



DG567

840x475x46mm Cut



DG567s

840x475x46mm Cut



DG567

840x475x46mm Cut

1

2

3

4

5

6

7

8



BACK

DATEES


2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Glasses Hobs



DG567

840x475x46mm Cut



DG547

840x475x46mm Cut



DG561

845x475x46mm Cut



DG501

840x475x45.5mm Cut



DG500

880x485x52mm Cut



DG598

890x475x45mm Cut

1

2

3

4

5

6

7

8



BACK

DATEES


2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Glasses Hobs



DG586

890x480x60mm Cut



DG585

890x480x44mm Cut



DG553

830x470x46mm Cut



DG582

840x475x46mm Cut



DG582

840x475x46mm Cut



DG504

950x395x47mm Cut

1

2

3

4

5

6

7

8



BACK


DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Glasses Hobs



DG385

835x480x52mm Cut



DG285

700x380x50mm Cut



DG527

840x475x45.5mm Cut



DG536

840x475x46mm Cut



DG522

881x475x46mm Cut



DG512

840x475x45.5mm Cut

1

2

3

4

5

6

7

8



BACK

DATEES


2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Glasses Hobs



DG512

840x475x45.5mm Cut



DG549

840x475x45mm Cut



DG533

880x475x45mm Cut



DG534

840x475x45.5mm Cut



DG592

880x480x43mm Cut



DG525

840x475x46mm Cut

1

2

3

4

5

6

7

8



BACK


DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Glasses Hobs



DG531

840x475x46mm Cut



DG502

840x475x45.5mm Cut



DG576

865x475x48mm Cut



DG593

880x475x45mm Cut



DG551

840x475x45mm Cut



DG551

840x475x46mm Cut

1

2

3

4

5

6

7

8



BACK


DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Glasses Hobs



DG302

685x375x44mm Cut




DG402

570x485x45mm Cut



DG203

280x485x45.5 mm Cut



DG596

860x490x60mm Cut



DG565 LED

875x490x54mm Cut



DG569 iot

890x475x45mm Cut

1

2

3

4

5

6

7

8



BACK


DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Glasses Hobs



DG-579

mm Cut

1

2

3

4

5

6

7

8



BACK

DATEES


2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Stainless Steel Hobs



DS535

870x510x60mm Cut



DS534

875x495x61mm Cut



DS513

870x485x61mm Cut



DS523

870x485x61mm Cut



DS524

865x480x58mm Cut



DS533

880x495x63mm Cut

1

2

3



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog




DATEES

HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Stainless Steel Hobs



DS590

855x485x67mm Cut



DS426

585x500x62mm Cut



DS518

865x485x62mm Cut



DS375

680x285x64mm Cut



DS346

765x405x61mm Cut



DS514

830x475x38mm Cut

1

2

3



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog




DATEES

HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Stainless Steel Hobs



DS515

835x475x38mm Cut



DS566

865x485x54mm Cut

1

2

3



BACK

DATEES


2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



اجاق گاز برقی



Electronic Hobs



DGE250

490x270x62mm Cut



DSE251

480x285x69mm Cut



DGE252

490x280x62mm Cut



DGE253


485x267x51mm Cut



DATEES
HOME APPLIANCE



هودهای مورب



HOOD




Musical

900 mm



Classic

900 mm



Classic Ultra

900 mm



Hermes

900 mm



Verona

900 mm



Mattina

900 mm

1

2

3

4

5



BACK


DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



هودهای مورب



HOOD



Verto

900 mm



Adrina

900 mm



Emilo

900 mm



Lavida

900 mm



Admiral

900 mm



Admiral Ultra

900 mm

1

2

3

4

5



BACK

DATEES


2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



هودهای مخفی



HOOD



Desa

680x270mm Cut



Rivan

772x260mm Cut



Pandora

772x260mm Cut



Navaro

680x260mm Cut



Navaro S

680x260mm Cut



Navaro

680x260mm Cut

1

2

3

4

5



BACK

DATEES


2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



هودهای مخفی



HOOD



Gloria Classic Ultra

772x260mm Cut



Gloria Ultra

772x260mm Cut




Gloria 90

875x265mm Cut



Gloria Classic

772x260mm Cut



Gloria Black

772x260mm Cut



Gloria 60

569x257mm Cut

1

2

3

4

5



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE




هودهای مخفی




Arrow

772x260mm Cut



Piani

665x260mm Cut



Peno

680x270mm Cut



Falcon

680x260mm Cut



VOLIRA

780x260mm Cut



IOT

772x260mm Cut

1

2

3

4

5



BACK

DATEES


2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



سینک



Sink



DB199

1135x475mm Cut



DB192

1135x475mm Cut



DB191

1135x475mm Cut



DB190

1135x475mm Cut



DB196

1135x475mm Cut



DB145

1175x475mm Cut

1

2

3



BACK


DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



سینک



Sink



DB180

1170x475mm Cut



DB197

1135x475mm Cut



DB125

1170x475mm Cut




DB127

1170x475mm Cut



DB134

1170x475mm Cut



Corian 700

705x405mm Cut

1

2

3



BACK


DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



سینک



Sink



Corian 600

405x405mm Cut



Corian 601

405x345mm Cut



DB211

1170x475mm Cut



DB210

1170x475mm Cut



Corian 701

700*440mm Cut

1

2

3



BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE

فر گازی برقی توکار



OVEN



DF670

580x570x575mm Cut



DF665

580x570x575mm Cut



DF660

580x570x575mm Cut



DF672


580x570x575mm Cut



DF672

580x570x575mm Cut

صفحه بعد



1

BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE

فر برقی توکار



OVEN



DF636

580x570x575mm Cut



DF690

580x570x575mm Cut



DF690

580x570x575mm Cut



DF646

580x570x575mm Cut



DF675

580x570x575mm Cut



DF675S

580x570x575mm Cut

1

2

3

4

5

6

7



BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE

فر برقی توکار



OVEN



DF675

580x570x575mm Cut



DF675 Ultra

580x570x575mm Cut



DF695

580x570x575mm Cut



DF673

580x570x575mm Cut



DF688

580x570x575mm Cut



DF696

580x570x575mm Cut

1 2 3 4 5 6 7

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE

فر برقی توکار



OVEN



DF656

580x570x575mm Cut



DF654 Ultra

580x570x575mm Cut



DF654

580x570x575mm Cut



DF692

580x570x575mm Cut



DF683

580x570x575mm Cut



DF683

580x570x575mm Cut

1 2 **3** 4 5 6 7

BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



فر برقی توکار



OVEN



DF666

580x570x575mm Cut



DF694

580x570x575mm Cut



DF694

580x570x575mm Cut



DF655

580x570x575mm Cut



DF655

580x570x575mm Cut



DF693

580x570x575mm Cut

1 2 3 4 5 6 7

BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE

فر برقی توکار



OVEN



DF684

580x570x575mm Cut



DF684

580x570x575mm Cut



DF685

580x570x575mm Cut



DF645

580x570x575mm Cut



DF689

580x570x575mm Cut



DF679

580x570x575mm Cut

1 2 3 4 **5** 6 7

BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



فر برقی توکار



OVEN



DF698

580x570x575mm Cut



DF697

580x570x575mm Cut



DF667

580x570x575mm Cut



DF669

580x570x575mm Cut



DF-671

570x580x575mm Cut



DF-744

610x370x510mm Cut

1 2 3 4 5 **6** 7

BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE

فر برقی توکار



OVEN



DF668

580x570x575mm Cut

1 2 3 4 5 6 7



BACK


DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



مايکروویو



MICROWAVE




DTM944

565x542x575mm Cut




DTM944 Steel

565x542x575mm Cut




DTM930

570x380x575mm Cut



DTM930 Classic

57x380x575mm Cut



DTM828

570x380x575mm Cut



DTM928

570x380x575mm Cut

1

2

3

4



BACK


DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES
HOME APPLIANCE



مايکروویو



MICROWAVE




DTM928

570x380x575mm Cut



DTM928 Ultra

570x380x575mm Cut



DTM928

570x380x575mm Cut



DTM928 Reflex

570x380x575mm Cut



DTM928 Classic

570x380x575mm Cut



DTM928 Classic

570x380x575mm Cut

1

2

3

4



BACK


DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



مايکروویو



MICROWAVE



DTM928 Steel

570x380x575mm Cut



DTM831

570x380x575mm Cut




DTM929 Black

570x380x575mm Cut



DTM929 Ultra

570x380x575mm Cut



DTM933 Black

565x435x450mm Cut



DTM933 Classic

565x435x450mm Cut

1

2

3

4



BACK

DATEES


2024 / E-Catalog




DATEES
HOME APPLIANCE



مایکروویو



MICROWAVE



DTM832 Steel

565x375x575mm Cut

1

2

3

4



BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES
HOME APPLIANCE

فر رومیزی



FREE STAND OVEN




DT811

510x330x400 mm




DT811 Ultra

510x330x400 mm



DT812 Classic

510x330x400 mm




DT813

510x330x400 mm



DT814 Ultra

510x330x400 mm



DT860

510x330x400 mm

1

2

3

4



BACK


DATEES

2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE

فر رومیزی




FREE STAND OVEN



DT862 Silver

510x330x400 mm



DT865

510x330x400 mm




DTH870

510x330x400 mm



DT880

510x330x400 mm



DT700

640x380x490 mm



DT705

640x380x490 mm

1

2

3

4



BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES
HOME APPLIANCE



فر رومیزی




FREE STAND OVEN



DT705 REF

640x380x490 mm



DT706 White

640x380x490 mm



DT710

640x380x490 mm



DT720

520x472x520 mm



DT725

520x472x520 mm



DT730

520x472x520 mm

1

2

3

4



BACK

DATEES


2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



فر رومیزی



FREE STAND OVEN



DT735

520x472x520 mm



DT736

520x472x520 mm



DT740

520x472x520 mm



DT745

520x472x520 mm



DT733

610x370x510 mm

1

2

3

4



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE

جاروبرقی



VACCUM CLEANER



DVC-709

24 Month Garantee



DVC-703

24 Month Garantee



DVC-704

24 Month Garantee



DVC-707

24 Month Garantee



DVC-711

24 Month Garantee



DVC-800

24 Month Garantee

1

2

BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE

جاروبرقی



VACCUM CLEANER



DVC-801

24 Month Garantee



DVC-602

24 Month Garantee



DVC-603

24 Month Garantee



DVC-802

24 Month Garantee



DVC-900

24 Month Garantee

1

2


BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE

چایی ساز، آمیوه گیری و خردکن



TEA MAKER & JUICER



DTM-111

24 Month Garantee



DS-150

24 Month Garantee



DB770

24 Month Garantee



DTM-118

24 Month Garantee



DTM-112

24 Month Garantee



DF-842


24 Month Garantee



DATEES
HOME APPLIANCE



چای ساز، آبمیوه گیری و خردکن



TEA MAKER & JUICER



DF-843

24 Month Garantee



DF-844

24 Month Garantee



DF-845

24 Month Garantee

1

2

 BACK


DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



ماشین ظرفشویی



DISHWASHER



DW-325

24 Month Garantee



DW-330


24 Month Garantee



DATEES
HOME APPLIANCE



سرخ کن



AIR FRYER



DF-202

24 Month Garantee



DF-201

24 Month Garantee



DSA-303


24 Month Garantee



DATEES
HOME APPLIANCE



کشو گرمکن



warming drawer



DW-960

560x150x575mm Cut



BACK



DG542



920x520 mm

- ابعاد خارجی : ۵۲ * ۹۲ سانتیمتر
- توان شعله پلوپز: ۳/۸kw, توان شعله بزرگ: ۲/۸kw, توان شعله متوسط: ۱/۸kw, توان شعله کوچک: ۱kw
- ابعاد برش: ۴۷/۵*۸۳/۵
- راندمان حرارتی: ۶۰/۲۵
- دارای ۵ شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- مشعل ها: ۱ عدد شعله پلوپز, ۱ عدد شعله بزرگ, ۲ عدد شعله متوسط, ۱ عدد شعله کوچک
- فنک الکتریکی
- پللیت گرد با پوشش لعابی
- جنس سر شعله ها : آلومینیوم و آهن لعابی
- سرشعله ساباف ایتالیا (راندمان بالا HE)
- دارای ولوم کلاسیک منحصر به فرد
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت
- نظافت آسان
- بسته بندی با کارتن شیرینگ شده
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای گریل (شبکه) لاکچری منحصر به فرد لعاب کاری شده
- سطح انرژی A



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DG542



920x520 mm

- ابعاد خارجی : ۵۲ * ۹۲ سانتیمتر
- توان شعله پلوپز: ۳/۸kw, توان شعله بزرگ: ۲/۸kw, توان شعله متوسط: ۱/۸kw, توان شعله کوچک: ۱kw
- ابعاد برش: ۴۷/۵*۸۳/۵
- راندمان حرارتی: ۶۰/۲۵
- دارای ۵ شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- مشعل ها: ۱ عدد شعله پلوپز, ۱ عدد شعله بزرگ, ۲ عدد شعله متوسط, ۱ عدد شعله کوچک
- فنک الکتریکی
- پللیت گرد با پوشش لعابی
- جنس سر شعله ها : آلومینیوم و آهن لعابی
- سرشعله ساباف ایتالیا (راندمان بالا HE)
- دارای ولوم کلاسیک منحصر به فرد
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت
- نظافت آسان
- بسته بندی با کارتن شیرینگ شده
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای گریل (شبکه) لاکچری منحصر به فرد لعاب کاری شده
- سطح انرژی A



DG535



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- طراحی کلاسیک شیشه و ولوم
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت و طرح کلاسیک
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- شبکه چدنی ستاره ای با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم کلاسیک دو جزئی برنج و الترامید
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- گرید انرژی A



DG567



920x520 mm

- اجاق گاز شیشه پلویز وسط
- ابعاد: ۵۲*۹۲ سانتیمتر
- ابعاد برش: ۴۷/۵*۸۳/۵ سانتیمتر
- سرشعله ساباف مدل HE (طرح دوآل)
- دارای ترموکوپل تاپ تایم
- دارای سیم فندک ساباف
- دارای شبکه چدنی با طراحی اختصاصی
- دارای ولوم فلزی آبکاری شده و زیر ولومی آبکاری شده
- بوبین شیر اورکلی
- ترانس فندک لورنزو
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- دارای پنل گالوانیزه خودرویی ۰/۷ میلیمتر
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتر
- گرید انرژی A
- توان شعله پلویز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DG567S



920x520 mm

- اجاق گاز شیشه پلویز وسط
- ابعاد: ۵۲*۹۲ سانتیمتر
- ابعاد برش: ۴۷/۵*۸۳/۵ سانتیمتر
- سرشعله ساباف مدل HE (طرح دوآل)
- دارای ترموکوپل تاپ تایم
- دارای سیم فندک ساباف
- دارای شبکه چدنی با طراحی اختصاصی
- دارای ولوم فلزی آبکاری شده و زیر ولومی آبکاری شده
- بوبین شیر اورکلی
- ترانس فندک لورنزو
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- دارای پنل گالوانیزه خودرویی ۰/۷ میلیمتر
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتر
- گرید انرژی A
- توان شعله پلویز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات



DG567



920x520 mm

- اجاق گاز شیشه پلوپز وسط
- ابعاد: ۵۲*۹۲ سانتیمتر
- ابعاد برش: ۸۳/۵*۴۷/۵ سانتیمتر
- شیشه شات مشکی
- سرشعله ساباف مدل HE (طرح دوآل)
- دارای ترموکوپل تاپ تایم
- دارای سیم فندک ساباف
- دارای شبکه چدنی با طراحی اختصاصی
- دارای ولوم فلزی آبکاری شده و زیر ولومی آبکاری شده
- بوبین شیر اورکلی
- ترانس فندک لورنزو
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- دارای پنل گالوانیزه خودرویی ۰/۷ میلیمتر
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتر
- گرید انرژی A
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات



BACK



DG567



920x520 mm

- اجاق گاز شیشه پلویز وسط
- ابعاد: ۵۲*۹۲ سانتیمتر
- ابعاد برش: ۴۷/۵*۸۳/۵ سانتیمتر
- شیشه شات مشکی
- سرشعله ساباف مدل HE (طرح دوآل)
- دارای ترموکوپل تاپ تایم
- دارای سیم فندک ساباف
- دارای شبکه چدنی با طراحی اختصاصی
- دارای ولوم فلزی آبکاری شده و زیر ولومی آبکاری شده
- بوبین شیر اورکلی
- ترانس فندک لورنزو
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- دارای پنل گالوانیزه خودرویی ۰/۷ میلیمتر
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتر
- گرید انرژی A
- توان شعله پلویز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DG547



920x520 mm

- تعداد شعله : دارای ۵ شعله (پلوپز وسط)
- توان شعله پلوپز: ۳/۸kw, توان شعله بزرگ: ۲/۸kw, توان شعله متوسط: ۱/۸kw, توان شعله کوچک: ۱kw
- شیشه سکوریت شات مقاوم در برابر حرارت و ضربه
- مصرف انرژی : رده مصرف انرژی A
- مجهز به شیر ساباف (ایتالیا)
- بوبین شیر اورکلی اسیانیا به همراه سیم فندک ساباف (ایتالیا)
- سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE)
- جنس صفحه : شیشه سکوریت شده ۸ mm
- پنل گالوانیزه خودرویی ضخامت ۰/۷ mm
- مجهز به فندک الکتریکی فوق سریع (اتوماتیک)
- جنس سر شعله ها : آلومینیوم و آهن لعابی
- تبدیل شعله سردکن و صلیبی قهوه جوش
- گریل چدنی لعاب کاری شده
- پللیت با پوشش لعاب مات



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DG561




920x520 mm

- ابعاد خارجی : ۹۲*۵۲ سانتیمتر
- توان شعله پلوپز: ۳/۸kw, توان شعله بزرگ: ۲/۸kw, توان شعله متوسط: ۱/۸kw, توان شعله کوچک: ۱kw
- ابعاد برش : ۵/۴۷*۵/۸۳
- راندمان حرارتی : ۶۰/۲۵
- دارای ۵ شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای شیرهای ساباف با قابلیت تنظیم شعله بصورت سلکتوری
- جنس سرشعله ها : آلومینیوم و آهن لعابی / سرشعله پلوپز طرح جدید ساباف
- قطعات ساباف ایتالیا
- دارای ولوم آهنی به همراه زیر ولومی
- بسته بندی با کارتن شرینگ شده
- پللیت گرد با پوشش لعابی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت / نظافت آسان
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای گریل (شبکه چدنی) خرچنگی شکل منحصر به فرد
- سطح انرژی A



DG501




920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر در چهار سایز مختلف با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی در چهار سایز مختلف با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG500



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- دارای نشانگر LED دور ولوم
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DG598




920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- دارای تایمر دیجیتالی ۵ شعله مجزا و مجهز به قفل کودک
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی سه تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG586



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- دارای تایمر دیجیتالی ۵ شعله مجزا و مجهز به قفل کودک
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A
- قابلیت اعلان وضعیت شعله ، قفل کودک

 BACK



DG585



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- قابلیت اتصال به اینترنت و امکان نمایش وضعیت شعله
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی سه تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG553




920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی سه تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG582



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه Schott ایتالیا با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG582



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه Schott ایتالیا با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DG504



1000x450 mm

- پلوپز بزرگ مرکز
- ابعاد خارجی: ۴۵*۱۰۰ سانتیمتر
- توان شعله پلوپز: ۳/۸kw, توان شعله بزرگ: ۲/۸kw, توان شعله متوسط: ۱/۸kw, توان شعله کوچک: ۱kw
- ابعاد برش کابینت: ۴۰*۹۵
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- مشعل ها: ۱ عدد شعله پلوپز, ۱ عدد شعله بزرگ, ۲ عدد شعله متوسط, ۱ عدد شعله کوچک
- سیم فندک ساباف ایتالیا
- سر شعله ساباف ایتالیا (راندمان بالا HE)
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت
- بسته بندی با کارتن شیرینگ شده
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای گریل (شبکه) چدنی لعاب کاری شده منحصر به فرد
- سطح انرژی A
-



DG385



860x520 mm

- تعداد شعله : ۳
- توان شعله: تا ۷kw
- سرشعله تاشو با روکش تفلن و جنس برنج
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای شیر دو حالت (دوآل)
- دارای سه سر شعله دو حالت (دوآل)
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت سکوریت با ضخامت ۸ میلیمتر
- نظافت فوق العاده آسان سطح شیشه و گاز
- طراحی منحصر به فرد سر شعله
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای گریل (شبکه) فلزی با پوشش تفلونی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG285



750x430 mm

- تعداد شعله : ۲
- توان شعله: تا ۷kw
- سرشعله تاشو با روکش تفلن و جنس برنج
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای شیر دو حالت (دوآل)
- دارای دو سرشعله دو حالت (دوآل)
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت سکوریت با ضخامت ۸ میلیمتر
- نظافت فوق العاده آسان سطح شیشه و گاز
- طراحی منحصر به فرد سر شعله
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای گریل (شبکه) فلزی با پوشش تفلونی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG527



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه Schott ایتالیا با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت (طوسی)
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

 BACK



DG536



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- دارای نشانگر LED لوگو
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG522



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵ پلوپز کنار
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت (الترا کلیر)
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- شبکه چدنی پنج تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DG512




920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- دارای نشانگر LED لوگو (در مدل مشکی)
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- شبکه چدنی پنج تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG512



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- شبکه چدنی پنج تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A




BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DG549



920x520 mm

- ابعاد خارجی اجاق : ۹۲*۵۲ سانتیمتر
- اجاق گاز ۵۴۹ مشکی
- تعداد شعله : دارای ۵ شعله (پلوپز وسط)
- نمای محصول : شیشه سکوریت مقاوم در برابر حرارت و ضربه
- مصرف انرژی : رده مصرف انرژی A
- نوع سرشعله : سرشعله های ایرانی
- دارای ولوم زاماک و زیر ولومی
- دارای سرشعله مینی وک
- جنس صفحه : شیشه سکوریت شده ۸ میلیمتر
- پنل گالوانیزه خودرویی ضخامت ۰/۷ میلیمتر
- مجهز به ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم))
- جنس سر شعله ها : آلومینیوم و آهن لعابی
- بسته بندی با کارتن شیرینگ شده
- تبدیل شعله سردکن و صلیبی قهوه جوش
- بوبین شیر ORKLI اسپانیا به همراه سیم فندک ساباف (ایتالیا)
- گریل چدنی لعاب کاری شده
- پلیت با پوشش لعاب مات
- مجهز به جرقه زن لورنزو ایتالیا



DG533



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵ پلوپز کنار
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- دارای نشانگر LED لوگو
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG534




920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- دارای نشانگر LED لوگو
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG592



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- دارای تایمر دیجیتال پنج شعله به صورت مجزا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG525



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۴ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی و پلوپز دوآل (دو حالت) سه ژینگلوره
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی شبکه چدنی پنج تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG531




920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی شبکه چدنی پنج تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG502




920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG576




920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی شبکه چدنی سه تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک با روکش باکالیت
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG593



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵ پلوپز کنار
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت (مشکی و الترا کلیر)
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی هشت شاخک با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG551




920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت (مشکی و الترا کلیر)
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی هشت شاخک با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG551




920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت (مشکی و الترا کلیر)
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی هشت شاخک با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG302



740x440 mm

- تعداد شعله : ۳
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فنک روکش مضاعف نسوز
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG402



600x515 mm

- تعداد شعله : ۴
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک روکش مضاعف نسوز
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی شبکه چدنی چهارتکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG203



310x510 mm

- تعداد شعله : ۲
- توان شعله: توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی شبکه چدنی دو تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG565 LED




920x520 mm

- تعداد شعله ۵:
- دارای ولوم LED با طراحی منحصر بفرد
- سرشعله وزیرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ایرانی ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد گریل ۵ تکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG569 IOT




920x520 mm

- قابلیت اتصال به wifi و کنترل کارکرد از طریق App
- دارای تایمر دیجیتال
- قفل کودک
- زیر شعله و سر شعله ساباف
- مجهز به سیستم جرقه زن اتوماتیک
- بوبین اورکلی اسپانیا
- مصرف انرژی گرید A
- مجهز به ترموکوپل فوق سریع (top time)
- اپلیکیشن به زبان فارسی
- صفحه شیشه ای ۸ میل سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- مجهز به گریل های چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ و شوک حرارتی
- ولوم آبکاری شده



DG-579



920x520 mm

- سرشعله، زیرشعله و فندک: برند SABAF (ساخت ایتالیا)
- شیر گاز: مدل E90 با کیفیت بالا و دوام طولانی
- جنس صفحه: شیشه سکوریت حرارت دیده ساخت ایران
- ابعاد شیشه: ۹۲ × ۵۲ سانتی متر
- گریل چدنی خرنجی (طراحی مقاوم و مدرن)
- ولومهای آهنی مقاوم در برابر حرارت و ضربه
- سیستم ایمنی ترموکوپل سریع
- مجهز به ترموکوپل فوق سریع (top time)



DS535



890x510 mm

- ابعاد خارجی: ۸۹*۵۱ سانتیمتر
- توان شعله پلوپز: ۳/۸kw, توان شعله بزرگ: ۲/۸kw, توان شعله متوسط: ۱/۸kw, توان شعله کوچک: ۱kw
- راندمان حرارتی: ۶۰/۹
- دارای تایمر برای هر شعله
- دارای ۵ شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- مشعل ها: ۱ عدد شعله پلوپز, ۱ عددشعله بزرگ, ۲ عددشعله متوسط, ۱ عددشعله کوچک
- جنس سر شعله ها: آلومینیوم و آهن لعابی
- سرشعله ساباف ایتالیا راندمان بالا HE
- دارای ولوم فلزی
- پلوپز وسط
- بسته بندی با کارتن شیرینگ شده
- صفحه ضد زنگ استیل به صورت خش دار با ضخامت ۱ میلیمتر
- شیشه مقاوم به حرارت
- نظافت آسان
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای گریل (شبکه) چدنی لعاب کاری شده ۳ تکه
- سطح انرژی A
- قابلیت تنظیم زمان

 BACK



DS534



890x510 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار
- دارای گریل منحصر بفرد به همراه گارد حرارتی ولوم
- دارای آهنی با آبکاری نیکل
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DS513




890x510 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار
- دارای شبکه چدنی پنج تکه با لعاب مات
- دارای آهنی با آبکاری نیکل
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

 BACK



DS523



890x510 mm

- تعداد شعله : ۵ پلوپز کنار
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار پلوپز کنار
- دارای شبکه چدنی پنج تکه با لعاب مات
- دارای آهنی با آبکاری نیکل
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DS524



890x510 mm

- توان شعله پلوپز: ۳/۸kw, توان شعله بزرگ: ۲/۸kw, توان شعله متوسط: ۱/۸kw, توان شعله کوچک: ۱kw
- ابعاد برش: ۸۶/۸*۴۸ سانتیمتر
- دارای ۵ شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- مشعل ها: ۱ عدد شعله پلوپز, ۱ عددشعله بزرگ, ۲ عددشعله متوسط, ۱ عددشعله کوچک
- جنس سر شعله ها: آلومینیوم و آهن لعابی
- سرشعله ساباف ایتالیا راندمان بالا (T)
- دارای ولوم فلزی
- پلوپز وسط
- بسته بندی با کارتن شیرینگ شده
- صفحه ضد زنگ استیل به صورت خش دار با ضخامت ۱ میلیمتر
- نظافت آسان
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای گریل (شبکه) چدنی لعاب کاری شده ۳ تکه
- سطح انرژی A
-
-



DS533



890x510 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- دارای نشانگر LED دور ولوم
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار با پنل شیشه ای دور ولوم
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم باکالیت آبکاری نیکل با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DS590



890x510 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار کوهان دار
- دارای گریل منحصر بفرد با لعاب مات
- دارای آهنی با آبکاری نیکل
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DS426



600x510 mm

- تعداد شعله : ۴
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک روکش مضاعف نسوز
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار کوهان دار
- طراحی شبکه چدنی دو تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دوجزئی زاماک و باکالیت
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DS518



890x510 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار کوهان دار
- طراحی شبکه چدنی پنج تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DS375



700x300 mm

- تعداد شعله : ۳
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک روکش مضاعف نسوز
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار کوهان دار
- طراحی شبکه چدنی سه تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی آبکاری نیکل
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A




BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DS346



780x420 mm

- تعداد شعله : ۳
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک روکش مضاعف نسوز
- طراحی شبکه چدنی سه تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم زاماک با زیر ولومی بژ
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DS514



860x500 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار کوهان دار
- طراحی شبکه چدنی سه تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی آبکاری نیکل
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DS515




860x500 mm

- تعداد شعله : ۵ پلوپز کنار
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار کوهان دار پلوپز کنار
- طراحی شبکه چدنی سه تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی آبکاری نیکل
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DS566




890x510 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی طرح AE (راندمان بالا)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار
- طراحی شبکه چدنی سه تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DGE250



510x290 mm

- تعداد المنت ۲ عدد
- کنترل تمام لمسی
- تنظیم توان ۹ مرحله ای
- دارای نمایشگر توان المنت
- دارای ترموستات تنظیم دما
- دارای قفل کودک
- شیشه سرامیکی مقاوم به حرارت
- ابعاد ۵۱۰*۲۹۰*۸۵ میلیمتر
- توان کل ۳۰۰۰ وات
- توان المنت بزرگ ۲۰۰۰ وات
- توان المنت کوچک ۱۰۰۰ وات



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DSE251



500x300 mm

- اجاق لعابی برقی
- دارای دو المنت هات پلیت
- صفحه لعابی Easy to clean
- دارای سنسور ایمنی عملکرد
- دارای ۶ توان راه اندازی
- توان بزرگ ۲۰۰۰ وات
- توان کوچک ۱۵۰۰ وات
- دارای ولوم برنجی و باکالیت طرح کلاسیک
- قابلیت نصب به صورت توکار و روکار

 BACK



DGE252



520x290 mm

- دارای المنت EGO
- دارای ۹ توان راه اندازی
- دارای توان حرارتی ۲۸۰۰W
- دارای تایمر
- قابلیت نصب توکار و روکار
- شیشه سرامیکی شات
- دارای قفل کودک
- ابعاد برش ۵۱۰*۲۸۰ میلیمتر
- ابعاد محصول ۵۲۰*۲۹۰*۸۰ میلیمتر

 BACK



DGE253



520x295 mm

- دارای المنت EGO
- دارای ۹ توان راه اندازی
- دارای توان حرارتی ۲۸۰۰W
- دارای تایمر
- قابلیت نصب توکار و روکار
- شیشه سرامیکی شات
- دارای قفل کودک
- ابعاد برش ۵۱۰*۲۸۰ میلیمتر

 BACK



Musical



- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۳ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- پخش کننده موسیقی و رادیو / دارای بلوتوث و قابلیت اتصال USB
- دارای ریموت کنترل
- دارای ریموت کنترل ملودی
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای کاور آهنی با رنگ الکترواستاتیک مشکی



Classic



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور و ۲ شفت (۲ پروانه)
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- ۳ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- دارای ساعت آنالوگ
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه در دو رنگ مشکی و سفید
- طراحی کلاسیک
- دارای کاور آهنی با رنگ الکترواستاتیک مشکی و سفید



Classic Ultra



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور و ۲ شفت (۲ پروانه)
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- ۳ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- دارای ساعت آنالوگ
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه در دو رنگ مشکی و سفید
- طراحی کلاسیک
- دارای کاور آهنی با رنگ الکترواستاتیک مشکی و سفید



Hermes



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- شیشه رفلکس آبی
- دارای کاور تیتانیوم



BACK

D/ATEES

2024 / E-Catalog



Verona



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور و ۲ شفت (۲ پروانه)
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- لامپ led خطی ۵۰ سانتیمتر
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- روکش استیل آنتی فینگر
- دارای کاور استیل



Mattina



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه در دو رنگ مشکی و سفید
- دارای کاور آهنی با رنگ الکترواستاتیک مشکی و سفید



Verto



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور و ۲ شفت (۲ پروانه)
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید با افزایش و کاهش نوع درگی
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی مشکی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک برقی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- طراحی سه شیشه ای
- دارای کاور تیتانیوم



Adrina



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای کاور آهنی با رنگ الکترواستاتیک



Emilo



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای کاور آهنی با رنگ الکترواستاتیک



Lavida




900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای کاور آهنی با رنگ الکترواستاتیک مشکی



Admiral



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه در دو رنگ سفید و مشکی
- دارای کاور آهنی با رنگ الکترواستاتیک مشکی و سفید



Admiral Ultra



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه در دو رنگ سفید و مشکی
- دارای کاور آهنی با رنگ الکترواستاتیک مشکی و سفید



Desa



700x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم و زه استیل



Rivan



800x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۴ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید طرح استیل
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- ۲ عدد لامپ led
- امکان تنظیم شدت نور لامپ ها
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- درب تمام استیل از نوع آنتی فینگر
- دارای فریم استیل از نوع آنتی فینگر



Pandora



800x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led و ۱ عدد لامپ led خطی ۵۰ سانتیمتر
- دارای سیستم تغییر وضعیت روشن شدن لامپ
- طراحی دو شیشه درب
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم مشکی الکترواستاتیک



Navaro



700x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت Schott (در رنگ های بژ و طوسی) و شیشه سکوریت مشکی مقاوم به
- حرارت و ضربه
- دارای فریم استیل طرح کورینی با ضخامت ۱ میلیمتر



Navaro S



700x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت Schott (در رنگ های بژ و طوسی) و شیشه سکوریت مشکی مقاوم به
- حرارت و ضربه
- دارای فریم استیل طرح کورینی با ضخامت ۱ میلیمتر



Navaro S



700x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت Schott (در رنگ های بژ و طوسی) و شیشه سکوریت مشکی مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم استیل طرح کورینی با ضخامت ۱ میلیمتر



Gloria Classic Ultra



800x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت طرح کلاسیک مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم استیل (در رنگ سفید) و فریم مشکی الکترواستاتیک (در رنگ مشکی)



Gloria Ultra



800x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه در رنگ سفید
- دارای فریم استیل



Gloria 90



900x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور و ۲ شفت (۲ پروانه)
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم مشکی الکترواستاتیک



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



Gloria Classic




800x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت طرح کلاسیک مقاوم به حرارت و ضربه در رنگ مشکی
- فریم مشکی الکترواستاتیک (در رنگ مشکی)



Gloria Black




800x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور و ۲ شفت (۲ پروانه)
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم استیل الکترواستاتیک



Gloria 60



600x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم مشکی الکترواستاتیک



Arrow




800x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از آلومینیم، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک برقی با قابلیت راه اندازی از طریق اشاره دست
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم مشکی الکترواستاتیک



Piani




700x300 mm

- نوع موتور k^{۳۰} با حلزونی فلزی
- ۴ دور موتور
- ۱ عدد فیلتر
- دارای ترموگارد
- قدرت مکش ۷۰۰ تا ۹۰۰
- پنل کنترلی: کلید مکانیکی
- نوع هالوژن SMD ۱۸*۹۰



Peno



700x300 mm

- نوع موتور ۳۰k با حلزونی فلزی
- ۴ دور موتور
- ۱ عدد فیلتر
- دارای ترموگارد
- قدرت مکش ۷۰۰ تا ۹۰۰
- پنل کنترلی مکانیکی
- سطح صدا کم
- هالوژن ۲۰۰*۲۰SMD



Falcon



700x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- لامپ led خطی ۵۰ سانتیمتر
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم شیشه ای مشکی



VOLIRA



800x300 mm

- هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از آلومینیم، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- دارای فرمان پذیری صوتی
- مجهز به سیستم راه اندازی و تغییر دور با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک برقی با قابلیت راه اندازی از طریق اشاره دست و صوتی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم مشکی الکترواستاتیک



IOT



800x300 mm


- قابلیت اتصال به wifi و کنترل کارکرد از طریق App
- دارای سنسور اشاره دست
- دارای جک برقی
- دارای ریموت کنترل و کلید های لمسی
- دارای موتور توربو با بدنه حلزونی فلزی
- سنسور تشخیص بو، دود، گاز و حرارت
- صدای موتور زیر ۶۰ دسی بل
- شیشه سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- دارای ۲ عدد لامپ LED SMD
- فیلتر سه لایه آلومینیومی قابل شستشو
- اپلیکیشن به زبان فارسی



DF670



595x595x585 mm



- حجم فر ۷۸ لیتر ، گرید انرژی A
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- مشعل آلومینایز راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Easy to clean ، نظافت آسان
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی: برق
- موتور جوجه گردان، تایمر مکانیکی
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- ولوم و دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلایی
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه
- ۲سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و شلف روغن گیر


← BACK



DF665



595x595x585 mm



- حجم فر ۷۸ لیتر ، گرید انرژی A
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- مشعل آلومینایز راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Easy to clean ، نظافت آسان
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی: برق
- موتور جوجه گردان، ترموسوئیچ ایمنی خودکار
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- ولوم آهنی و دستگیره آلومینیومی
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه
- سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی


 BACK



DF660



595x595x585 mm



- حجم فر ۷۸ لیتر ، گرید انرژی A
- مشعل آلومینایز راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Easy to clean ، نظافت آسان
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی: برق
- سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- موتور جوجه گردان، ترموسوئیچ ایمنی خودکار
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- سیستم ایمنی اتوماتیک ، تایمر مکانیکی
- ولوم آهنی و دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه
- ترموستات تنظیم دمای المنت


 BACK



DF672



595x595x585 mm



- حجم فر ۷۸ لیتر ، گرید انرژی A
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- مشعل آلومینایز راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- نوع هشدار : افزایش ، کاهش ، قطع صدا
- پوشش لعابی Easy to clean ، نظافت آسان
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- دو سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی: برق
- موتور جوجه گردان، ترموسوئیچ ایمنی خودکار
- مجهز به فن کانوکشن و مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه مشکی شات ایتالیا ، مجهز به سیستم یخ زدایی
- ولوم تاشو از جنس باکالیت ، ۸ نوع برنامه پخت
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دو از دسترس
- مجهز به ۳ المنت با قابلیت تنوع در انتخاب ، جنس دستگیره آلومینومی
- قفل کودک ، دارای تایمر دیجیتال لمسی با قابلیت پخت تاخیری
- نمایشگر ساعت


← BACK



DF672



595x595x585 mm



- حجم فر ۷۸ لیتر ، گرید انرژی A
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- مشعل آلومینایز راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- نوع هشدار : افزایش ، کاهش ، قطع صدا
- پوشش لعابی Easy to clean ، نظافت آسان
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- دو سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی: برق
- موتور جوجه گردان، ترموسوئیچ ایمنی خودکار
- مجهز به فن کانوکشن و مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه شات ایتالیا ، مجهز به سیستم یخ زدایی
- ولوم تاشو از جنس باکالیت ، ۸ نوع برنامه پخت
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دو از دسترس
- مجهز به ۳ المنت با قابلیت تنوع در انتخاب ، جنس دستگیره آلومینومی
- قفل کودک ، دارای تایمر دیجیتال لمسی با قابلیت پخت تاخیری
- نمایشگر ساعت


 BACK



DF636



595x595x585 mm



- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان، گرید انرژی A
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین ، بالا ، پشت: برق
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۲۳ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل: موتور جوجه گردان
- شیشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- ۲ عدد فن کانوکشن جهت یخت یکنواخت
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ریل تلسکوپی Hettich ، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- دو عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- قابلیت تبدیل به دو فر مجزا، قابلیت استفاده به صورت نصف ظرفیت

 BACK



DF690



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان ، شیشه شات ایتالیا
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- دستگیره آلومنیومی با پوشش آنادایز، شلف میوه خشک کن
- قابلیت اتصال به WiFi و کنترل کارکرد از طریق APP
- منوی فارسی و انگلیسی، شیشه شات ایتالیا (رنگ طوسی)
- قابلیت به روز رسانی برنامه ها ، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، دارای چهار المنت
- دوسینی دو طرف لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- نمایشگر لمسی TFT کیفیت بالای تصویر + مصرف انرژی کم
- ۲۸ برنامه پخت اتوماتیک، ۱۵ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان، قفل کودک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دارای ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- قابلیت تنظیم زمان پخت و انجام پخت تاخیری، ذخیره برنامه پخت دلخواه

← BACK



DF690




595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز، شلف میوه خشک کن
- قابلیت اتصال به WiFi و کنترل کارکرد از طریق APP
- منوی فارسی و انگلیسی، شیشه شات ایتالیا
- قابلیت به روز رسانی برنامه ها ، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، دارای چهار المنت
- دوسینی دو طرف لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- نمایشگر لمسی TFT کیفیت بالای تصویر + مصرف انرژی کم
- ۲۸ برنامه پخت اتوماتیک، ۱۵ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان، قفل کودک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دارای ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- قابلیت تنظیم زمان پخت و انجام پخت تاخیری، ذخیره برنامه پخت دلخواه

← BACK



DF646



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- شیشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومنیومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل ، موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- دو سینی دو طرف لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزیخت شدن
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم افزایش دما سریع

BACK



DF675



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، چهار المنت
- دو سینی دو طرف، لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل: موتور جوجه گردان، قفل کودک، شلف میوه خشک کن
- شیشه شات ایتالیا سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز ب سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم یخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۳۸ ساعت

← BACK



DF675S



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، چهار المنت
- دو سینی دو طرف، لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل: موتور جوجه گردان، قفل کودک، شلف میوه خشک کن
- شیشه شات ایتالیا سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز ب سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم یخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۳۸ ساعت

← BACK



DF675



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، چهار المنت
- دو سینی دو طرف، لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل: موتور جوجه گردان، قفل کودک، شلف میوه خشک کن
- شیشه شات ایتالیا سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز ب سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی ، ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم یخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۳۸ ساعت

← BACK



DF675



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، چهار المنت
- دو سینی دو طرف، لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل: موتور جوجه گردان، قفل کودک، شلف میوه خشک کن
- شیشه شات ایتالیا سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز ب سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی ، ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم یخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۳۸ ساعت

← BACK



DF695



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، دارای چهار المنت
- دو سینی دو طرف لعاب ، شلف استیک پزی و روغن گیر
- المنت گریل،موتور جوجه گردان، قفل کودک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- مجهز به صفحه ی TFT (نمایش کیفیت تصویر بالا و مصرف پایین انرژی)
- زه استیل با طراحی فوق العاده، مجهز به سیستم افزایش دما سریع
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۱۸ ساعت

← BACK



DF673



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه شات ایتالیا، ریل تلسکوپی Hettich
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ۸ برنامه پخت نیمه اتومات از طریق راهنمای پخت
- دو سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم افزایش دما سریع
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن



DF688



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ریل تلسکوپی Hettich
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، موتور جوجه کردان
- شیشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- دو عدد فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتالی لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- یوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم افزایش دما سریع

← BACK



DF696



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم درب آسان باز شو
- زه استیل با طراحی فوق العاده
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- قفل کودک ، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۳۵ وات
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم افزایش دما سریع



DF656



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت یخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان ، ریل تلسکوپی
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی ، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- یک سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- زه استیل با طراحی فوق العاده، سیستم افزایش دما سریع
- سینی با پوشش تفلون و درب شیشه ای جهت بخارپز نمودن مواد غذایی



DF654 Ultra



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ریل تلسکوپی
- شیشه سفید سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سینی با پوشش تفلون و درب شیشه‌ای جهت بخارپز نمودن مواد غذایی



DF654



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، شیشه شات
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ریل تلسکوپی
- شیشه شات سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سینی با پوشش تفلون و درب شیشه‌ای جهت بخارپز نمودن مواد غذایی



DF692



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان ، ریل تلسکوپی
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتالی لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- زه استیل با طراحی فوق العاده، سیستم افزایش دما سریع

← BACK



DF683



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- سیستم افزایش دما سریع ، دارای ریل تلسکوپی
- شیشه سفید سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس

← BACK



DF683




595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک سینی دوطرف لعاب و شلف استیک پزی
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز مشکی
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- تایمر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم افزایش دما سریع، ریل تلسکوپی
- شیشه شات سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس

 BACK



DF666



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل ، موتور جوجه گردان
- ولوم چراغ دار Led، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- دستگیره آلومینیومی با پوشش مشکی، مجهز به سیستم یخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایمر دیجیتال با قابلیت نمایشگر ساعت، پخت تاخیری، آلارم، زمان پخت



DF694



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- درب شیشه ای دو جداره، آسان باز شو
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک
- دستگیره با آبکاری طلایی طرح کلاسیک
- مجهز به فن کانوکشن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، مجهز به به سیستم ایمنی خودکار
- ولوم برنجی طرح کلاسیک، موتور جوجه گردان
- شیشه سکوریت سفید با طرح کلاسیک مقاوم به حرارت و ضربه
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایمر مکانیکی پخت ۱۲۰ دقیقه (با قابلیت پخت بدون تایمر)
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پز، شلف روغن گیر
- ۴ المنت حرارتی، با قابلیت تولید حرارت مستقیم و غیر مستقیم



DF694



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- درب شیشه ای دو جداره، آسان باز شو
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک
- دستگیره با آبکاری طلایی طرح کلاسیک
- مجهز به فن کانوکشن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، مجهز به به سیستم ایمنی خودکار
- ولوم برنجی طرح کلاسیک، موتور جوجه گردان
- شیشه سکوریت مشکی با طرح کلاسیک مقاوم به حرارت و ضربه
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایمر مکانیکی پخت ۱۲۰ دقیقه (با قابلیت پخت بدون تایمر)
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پز، شلف روغن گیر
- ۴ المنت حرارتی، با قابلیت تولید حرارت مستقیم و غیر مستقیم



DF655



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ریل تلسکوپی Hettich آلمان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- شلف استیک پزی و شلف دستگیره
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاخیری
- درب شیشه ای ۲ جداره، ترموسوئیچ ایمنی خودکار
- تایمر و ساعت آنالوگ (ساخت کشور فرانسه)
- ترموسوئیچ فن هواکش، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ۲ عدد سینی لعابی، شلف استیک پزی و روغن گیر
- نوع سیستم گرمایشی پایین، بالا، پشت: برق، المنت گریل
- پوشش لعابی Self clean برای قسمتهای دور از دسترس
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دو موتور جوجه گردان
- شیشه سفید سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه ، درب آسان باز شو
- دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلائی، ولوم برنجی طرح کلاسیک

← BACK



DF655



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ریل تلسکوپی Hettich آلمان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- شلف استیک پزی و شلف دستگیره
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاخیری
- درب شیشه ای ۲ جداره، ترموسوئیچ ایمنی خودکار
- تایمر و ساعت آنالوگ (ساخت کشور فرانسه)
- ترموسوئیچ فن هواکش، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ۲ عدد سینی لعابی، شلف استیک پزی و روغن گیر
- نوع سیستم گرمایشی پایین، بالا، پشت: برق، المنت گریل
- پوشش لعابی Self clean برای قسمتهای دور از دسترس
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دو موتور جوجه گردان
- شیشه مشکی سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه ، درب آسان باز شو
- دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلائی، ولوم برنجی طرح کلاسیک

← BACK



DF693



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- مجهز به افزایش دما سریع خودکار
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- صفحه کلید لمسی به همراه نمایشگر دیجیتال
- شیشه رفلکس آبی، سیستم درب آسان باز شو
- ۲ لامپ فر ۲۵ وات، ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- فر برقی با ۱۴ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و پخت تاخیری
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن



DF684



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر مکانیکی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بژ رنگ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب



DF684



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ولوم آهنی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر مکانیکی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بژ رنگ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب



DF685



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- مجهز به سیستم یخ زدایی، ۱۲امپ فر ۲۵ وات
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بژ رنگ ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب



DF645




595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ولوم فلزی آبکاری نیکل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر مکانیکی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دستگیره شیشه ای مشکی، مجهز به سیستم یخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس



DF689



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ولوم تاشو با روکش استیل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر مکانیکی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز، مجهز به سیستم یخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس



DF679



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر
- دارای ۸ نوع برنامه پخت
- دارای جوجه گردان ، دارای یک عدد سینی لعابی
- دارای تایمر دیجیتالی
- مجهز به ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- نوع سیستم گرمایشی پایین: برق،
- فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)
- نوع سیستم گرمایشی پشت : برق
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)
- ترموسویچ ایمنی خودکار /پخت نیمه اتوماتیک
- جنس دستگیره فلزی نقره ای رنگ
- دارای ولوم طرح جدید
- شیشه دو جداره شیشه سکوریت مقاوم به حرارت
- نظافت آسان (درب آسان بازشو)
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- دارای ترموسوئیچ فن هواکش
- دارای شلف استیک پزی و دستگیره شلف



DF698



595x595x585 mm

- سیستم گرمایش پایین: برق، بالا: برق، پشت: برق
- دارای ۱۵ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- قابلیت اتصال به WIFI و کنترل از طریق APP منوی فارسی و انگلیسی
- قابلیت به روز رسانی برنامه ها و رفع عیب بدون تعویض سخت افزار
- قابلیت یخ زدایی، بریان کردن، گریل کردن، پخت معمولی، کباب کردن و گرم کردن
- پوشش لعابی Easy to clean (نظافت آسان)
- پوشش لعابی Self clean (خود تمیز کنندگی) برای نواحی دور از دسترس
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- دارای فن کانوکشن جهت یکنواختی دمای داخل فر
- دارای ترموستات دیجیتال جهت تنظیم دما
- ریل تلسکوپی Hettich آلمان
- دارای سنسور پخت گوشت (Meat probe) جهت اطمینان از مغز پخت شدن
- موتور و سیخ جوجه گردان
- امکان پخت تاخیری، امکان تنظیم تاریخ و ساعت
- قابلیت کار در دو واحد دمایی (درجه سانتی گراد و درجه فارنهایت)
- دارای قفل کودک
- شیشه Schott ایتالیا

 BACK



DF697




595x595x585 mm

- قابلیت اتصال به WIFI و کنترل از طریق APP منوی فارسی و انگلیسی
- دارای ۲۷ برنامه پخت اتوماتیک، دارای ۱۲ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- قابلیت به روز رسانی برنامه ها و رفع عیب بدون تعویض سخت افزار
- قابلیت یخ زدایی ، بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- موتور و سیخ جوجه گردان
- ۲ نمایشگر ولوم چرخشی TFT با ابعاد ۱/۶ اینچ و کیفیت بالای تصویر
- قابلیت کار در دو واحد دمایی (درجه سانتی گراد و فارنهایت)
- دارای قفل کودک
- دارای سبد میوه خشک کن
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار



DF669




595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، مجهز به سیستم یخزدایی
- صفحه نمایشگر TFT با قابلیت اتصال به برنامه
- مجهز به سیستم خنک‌کننده اتوماتیک
- پوشش دیواره‌های لعابی Easy to Clean
- دارای برنامه آشپزی با ۲۷ نوع برنامه پخت
- نیمه اتومات و ۷۹ نوع برنامه پخت اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- موتور جوجه‌گردان
- شیشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- ۲ عدد فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- ریل تلسکوپی Hettich
- دو عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک‌پزی و روغن‌گیر
- درب شیشه‌ای سه‌جداره آرام‌بند
- پوشش لعابی Self Clean برای قسمت‌های دور از دسترس
- شیشه سکوریت‌شده مقاوم به حرارت و ضربه
- دو عدد لامپ فر ۲۵ وات



DF667



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتری
- توان حرارتی ۲۶۰۰ وات
- بدنه با ورق گالوانیزه
- شیشه Schott ایتالیا
- دارای پوشش لعاب داخل محفظه
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- مجهز به لامپ سولار، جوجه‌گردان، سینی لعابی و شلف استیک‌پزی
- سنسور دما جهت تنظیم دمای المنت
- دارای تایمر لمسی دیجیتال
- دارای ۸ برنامه پخت نیمه اتومات
- دارای برنامه یخزدایی
- دارای دستگیره آلومینیومی آنادایز
- مجهز به درب آرام‌بند سه‌جداره
- مجهز به حالت پخت تأخیری



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DF671iot



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر
- نمایشگر TFT کیفیت بالای تصویر
- قابلیت اتصال به wifi و کنترل کارکرد با app
- اپلیکیشن به زبان فارسی
- ۱۰ برنامه نیمه اتوماتیک
- ۸ برنامه اتوماتیک
- سنسور پخت گوشت
- قابلیت انجام پخت تاخیری
- سیستم گرمایش سریع
- قفل کودک
- درب سه جداره آرام بند
- شیشه شات ایتالیا
- پوشش دیواره های لعابی easy to clean
- پوشش لعابی self cleaner برای قسمت های دور از دسترس
- سیستم درب آسان بازشو
- دارای ریل تلسکوپی Hettich



DF744



- حجم محفظه ۴۴ لیتر
- مجهز به سیستم خنک کننده خودکار
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- سنسور دما جهت تنظیم دمای المنت
- مجهز به سیستم بخار، سینی تفلون و سینی پیرکس به همراه شلف روغن گیر
- سنسور دما جهت تنظیم دمای المنت
- تایمر دیجیتال لمسی
- دارای ۸ برنامه پخت نیمه اتومات و پخت تأخیری
- برنامه یخ زدایی و افزایش سریع دما
- دستگیره آلومینیومی آنادایز
- بدنه بیرونی ورق گالوانیزه خودرویی ۰/۷ میلیمتر
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- توان حرارتی ۱۷۵۰ وات

 BACK



DF-668



- پوشش لعابی Self clean برای نقاط دور از دسترس
- لعاب بدنه easy to clean
- دارای سیستم هواپز
- دارای ۱۵ برنامه پخت دستی و سیستم یخ زدایی
- دارای ۵ طبقه
- دارای قفل کودک
- بدنه گالوانیزه ورق ۷/۰ خودرویی
- شیشه سکوریت
- ینل تمام لمسی
- دستگیره آلومینیومی آنادایز
- دستگیره آلومینیومی آنادایز شده
- درب ۳ جداره آرام بند



DF-202



24 Month Garantee

- حجم سرخ کن ۸ لیتر
- توان حرارتی تا ۱۵۵۰ وات
- قابلیت پخت غذای رژیمی
- ۱۰ برنامه پخت اتوماتیک
- مجهز به میکروسوییچ ایمنی
- ۲ کابین مجزا به ظرفیت ۱ لیتر
- قابلیت پخت با حداقل روغن مصرفی
- هر کابین دارای پوشش تفلون نچسب
- کنترل پنل تمام لمسی، بدنه بیرونی استیل و پلاستیک
- فن کانوکشن مجزا برای هر کابین جهت پخت یکنواخت مواد غذایی



DF-201



24 Month Garantee

- حجم سرخ کن ۸ لیتر
- توان حرارتی تا ۱۵۵۰ وات
- قابلیت پخت غذای رژیمی
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- مجهز به میکروسوییچ ایمنی
- دارای کابین با پوشش تفلون نچسب
- قابلیت پخت با حداقل روغن مصرفی
- تک کابین با قابلیت تبدیل به دو کابین با دو دمای مختلف
- قابلیت match cook (کپی کردن تنظیمات یک کابین بر روی کابین دیگر)
- کنترل پنل تمام لمسی، بدنه بیرونی استیل و پلاستیک
- قابلیت تنظیم زمان پایان پخت به صورت همزمان



DSA-303



24 Month Garantee

- حجم بخار پز ۱۰/۵ لیتر
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- ۹ برنامه پخت اتوماتیک
- مجهز به میکروسویچ ایمنی
- دارای سبد میوه خشک کن
- دارای برنامه رسوب زدایی
- قابلیت پخت هواپز، بخارپز و پخت ترکیبی
- کنترل پنل لمسی دیجیتال
- قابلیت پخت با حداقل روغن مصرفی
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت مواد غذایی

← BACK



DW-960



595*150*570 mm

- دارای توان حرارتی ۸۰۰ وات
- دارای برد دیجیتال و تایمر دیجیتال
- مجهز به قفل کودک
- دارای سنسور دمای دیجیتال
- دارای سیستم ایمنی اتوماتیک
- شیشه سکوریت شده ۴ میلیمتر
- دارای فن سیرکولاتر جهت توزیع یکنواخت دما
- جنس ورقه بدنه روغنی با رنگ الکترواستاتیک و فریم استیل
- مکانیزم درب فشاری (PUSH)
- دارای پوشش داخلی از شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت




BACK

D/ATEES

2024 / E-Catalog



DT811



510x330x400 mm

- رنگ بدنه مشکی
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- ۵ برنامه پخت (کلید شش حالت)
- دستگیره آلومینیومی آنادایز مات
- تایمر مکانیکی ۱۲۰ دقیقه (به همراه پخت نیمه اتوماتیک)
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- شیشه داخلی لوئی (بازتاب حرارت به داخل آون)
- شلف استیک و دستگیره سیخ جوجه گردان آبکاری شده



DT811 Ultra




510x330x400 mm

- رنگ بدنه سفید
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- ۵ برنامه پخت (کلید شش حالت)
- دستگیره آلومینیومی آنادایز مات
- تایمر مکانیکی ۱۲۰ دقیقه (به همراه پخت نیمه اتوماتیک)
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- شیشه داخلی لوئی (بازتاب حرارت به داخل آون)
- شلف استیک و دستگیره سیخ جوجه گردان آبکاری شده



DT812 Classic




510x330x400 mm

- رنگ بدنه مشکی
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- ولوم برنجی طرح کلاسیک
- ۵ برنامه پخت (کلید شش حالت)
- دستگیره آهنی با آبکاری طلایی طرح کلاسیک
- تایمر مکانیکی ۱۲۰ دقیقه (به همراه پخت نیمه اتوماتیک)
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- شیشه داخلی لوئی (بازتاب حرارت به داخل آون)
- شلف استیک و دستگیره سیخ جوجه گردان آبکاری شده



DT813



510x330x400 mm

- رنگ بدنه مشکی
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- ولوم باکالیت روکش استیل تاشو
- ۵ برنامه پخت (کلید شش حالت)
- دستگیره آلومینیومی آنادایز
- تایمر مکانیکی ۱۲۰ دقیقه (به همراه پخت نیمه اتوماتیک)
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- شیشه داخلی لوئی (بازتاب حرارت به داخل آون)
- شلف استیک و دستگیره سیخ جوجه گردان آبکاری شده



DT814 Ultra




510x330x400 mm

- رنگ بدنه سفید
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- شیشه سکوریت سفید (الترا کلیر)
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- ۵ برنامه پخت (کلید شش حالت)
- دستگیره آلومینیومی با آنادایز شده
- تایمر مکانیکی ۱۲۰ دقیقه (به همراه پخت نیمه اتوماتیک)
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- شلف استیک و دستگیره سیخ جوجه گردان آبکاری شده



DT860



510x330x400 mm

- رنگ بدنه مشکی
- صفحه تمام لمسی
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- سیستم پیش گرمایش اتوماتیک
- قابلیت میوه خشک کن و یخ زدایی
- قابلیت نمایش دمای واقعی و دمای تنظیمی
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- شیشه داخلی لوئی (بازتاب حرارت به داخل آون)
- قابلیت راه اندازی یا قطع موتور کانوکشن و موتور جوجه گردان حین کار



DT862 Silver




510x330x400 mm

- رنگ بدنه نقره ای
- صفحه تمام لمسی
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- قابلیت میوه خشک کن و یخ زدایی
- سیستم پیش گرمایش اتوماتیک
- قابلیت نمایش دمای واقعی و دمای تنظیمی
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- شیشه داخلی لوئی (بازتاب حرارت به داخل آون)
- قابلیت راه اندازی یا قطع موتور کانوکشن و موتور جوجه گردان حین کار



DT865



510x330x400 mm

- طراحی برد جدید
- قفل کودک
- برنامه یخ زدایی
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- سینی دو طرف لعاب (Easy to clean)
- دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- بدنه داخل از جنس ورق روغنی با پوشش لعاب (Easy to clean)
- ۶ برنامه پخت نیمه اتوماتیک و ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- بدنه بیرونی از جنس ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک (مشکی)



DTH870




510x330x400 mm

- ولوم و زیر ولومی طرح جدید
- دو عدد المنت حرارتی (بالا و پایین)
- دستگیره آلومینیومی با طراحی فوق العاده
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- تایمر مکانیکی ۱۲۰ دقیقه (به همراه پخت نیمه اتوماتیک)
- یک صفحه هات پلیت جهت پخت و پز و هات پلیت ۱۵۰۰ وات
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد)
- ۵ برنامه یخت فر و یک برنامه استفاده از هات پلیت (کلید ۷ حالت)
- چراغ سیگنال هشدار دهنده بر روی صفحه جهت اطلاع از روشن بودن هات پلیت



DT880




510x330x400 mm

- رنگ بدنه مشکی
- قفل کودک
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- دستگیره آهنی با لعاب الکترواستاتیک بژ
- صفحه لمسی و برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد)
- بدنه داخلی از جنس ورق آهن با پوشش لعاب Easy to clean
- تایمر دیجیتال به همراه ۶ برنامه پخت



DT700




640x380x490 mm

- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- ۷ برنامه پخت (کلید ۹ حالت)
- بدنه داخلی لعاب شده Easy to clean
- دستگیره آلومینیومی آنادایز
- تایمر مکانیکی ۱۲۰ دقیقه (به همراه پخت نیمه اتوماتیک)
- بدنه بیرونی ورق ضخامت ۰/۷ با رنگ الکترواستاتیک
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- شلف استیک دستگیره و سیخ جوجه گردان آبکاری شده



DT705




640x380x490 mm

- رنگ بدنه مشکی
- لامپ داخل فر
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- ۱۲ برنامه پخت
- بدنه داخلی لعاب شده آسان تمیز شونده
- سینی دو طرف لعاب، عمق سینی ۴ سانتیمتر
- بدنه بیرونی ورق ضخامت ۰/۷ با رنگ الکترواستاتیک
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد)
- شلف استیک دستگیره و سیخ جوجه گردان آبکاری شده

 BACK



DT705-REF




640x380x490 mm

- رنگ بدنه مشکی
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- درب شیشه ای دو جداره
- شیشه سکوریت رفلکس
- ۱۲ برنامه پخت
- بدنه داخلی لعاب شده (Easy to clean)
- بدنه بیرونی ورق ضخامت ۰/۷ با رنگ الکترواستاتیک
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد)
- سینی دو طرف لعاب، عمق سینی ۴ سانتیمتر
- شلف استیک دستگیره و سیخ جوجه گردان آبکاری شده



DT706 White




640x380x490 mm

- رنگ بدنه سفید
- شیشه سکوریت
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- درب شیشه ای دو جداره
- ۱۲ برنامه پخت
- بدنه داخلی لعاب شده (Easy to clean)
- بدنه بیرونی ورق ضخامت ۰/۷ با رنگ الکترواستاتیک
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد)
- شلف استیک دستگیره و سیخ جوجه گردان آبکاری شده
- سینی دوطرف لعاب



DT710



640x380x490 mm

- رنگ بدنه مشکی
- قفل کودک
- ریل تلسکوپی
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- برنامه پخت تاخیری
- بدنه داخلی لعاب شده (Easy to clean)
- بدنه بیرونی ورق ضخامت ۰/۷ با رنگ الکترواستاتیک
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- ۸ برنامه پخت نیمه اتوماتیک و ۴ برنامه پخت اتوماتیک
- سینی دوطرف لعاب

 BACK



DT720



520x472x520 mm

- حجم فر ۴۶ لیتر
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- تایمر تنظیم زمان و دمای پخت
- فن خنک کننده اتوماتیک
- شیشه سکوریت ۴ میلی متر
- فن کانوکشن / لامپ داخلی
- دستگیره آلومینیوم با پوشش آنادایز
- ۶ برنامه پخت نیمه اتوماتیک و ۶ برنامه اتوماتیک
- موتورجوجه گردان / مجهز به ریل تلسکوپی / محفظه داخلی لعاب Easy to clean می باشد.
- سینی دوطرف لعاب

 BACK



DT725




520x472x520 mm

- حجم فر ۴۶ لیتر
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- سینی دو طرف لعاب
- تایمر تنظیم زمان و دمای پخت
- فن خنک کننده اتوماتیک
- ۸ حافظه جهت نگهداری برنامه دلخواه پخت مواد غذایی
- شیشه سکوریت ۴ میلی متر / محفظه داخلی لعاب می باشد.
- سبد میوه خشک کن / موتور جوجه گردان / مجهز به ریل تلسکوپی
- تایمر دیجیتال / ۶ برنامه پخت اتوماتیک و ۱۰ برنامه پخت دستی
- دستگیره آلومینیوم با پوشش آنادایز / برنامه یخ زدایی

← BACK



DT730



520x472x520 mm

- حجم فر ۴۶ لیتر
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- تایمر تنظیم زمان و دمای پخت
- شیشه سکوریت ۴ میلی متر
- ۶ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- فن کانوکشن، لامپ داخلی
- تایمر مکانیکی، ولوم زاماک
- دستگیره آهنی با رنگ الکترواستاتیک بژ
- موتور جوجه گردان، محفظه داخلی لعاب (Easy to clean)
- سینی دوطرف لعاب



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DT735




520x472x520 mm

- حجم فر ۴۶ لیتر
- ترکیب فر و هواپز
- سبد میوه خشک کن
- مجهز به ریل تلسکوپی
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- قابلیت پخت غذای رژیمی
- تایمر تنظیم زمان و دما پخت
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- ۳ عدد المنت حرارتی (بالا و پایین و هواپز)
- ۶ برنامه پخت نیمه اتوماتیک و ۲ برنامه اتوماتیک
- دستگیره آلومینیومی آنادایز مات، موتور جوجه گردان

 BACK



DT736




520x472x520 mm

- حجم فر ۴۶ لیتر
- موتور جوجه گردان
- سبد میوه خشک کن
- مجهز به ریل تلسکوپی
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- قابلیت اتصال فر به اپلیکیشن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- قابلیت تنظیم پخت مرحله ای حداکثر تا ۳ مرحله
- ۷ برنامه پخت نیمه اتوماتیک و ۱۶ برنامه اتوماتیک
- ۳ عدد المنت حرارتی (بالا و پایین و هواپز)، میت پراب
- فن به همراه المنت هواپز جهت پخت مواد غذایی با حداقل روغن مصرفی
- مجهز به سنسور میت پراب (دمای داخل غذا)

 BACK



DT740



520x472x520 mm

- حجم فر ۴۶ لیتر
- مجهز به ریل تلسکوپی
- موتور سینی گردان کف
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- تایمر تنظیم زمان و دمای پخت
- دستگیره آلومینیومی آنادایز مات
- رنگ مشکی، سفید و نقره ای با شیشه رفلکس
- ۶ برنامه پخت نیمه اتوماتیک و ۱۸ برنامه اتوماتیک
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، سبد میوه خشک کن
- شلف روغن گیر، شلف گرد
- سینی گردان کف با پوشش لعاب (Easy to clean)
- ۲ عدد المنت حرارتی در بالا و ۱ عدد المنت در پایین
- ۱ عدد المنت شیشه ای و ۱ لامپ حرارتی نوری
- لامپ سولار (نوری) جهت گریل و پخت مواد غذایی با توان ۱۲۰۰ وات

← BACK



DT745



520x472x520 mm

- حجم فر ۴۶ لیتر
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- سینی دو طرف لعاب
- تایمر تنظیم زمان و دمای پخت
- فن خنک کننده اتوماتیک
- ۸ حافظه جهت نگهداری برنامه دلخواه پخت مواد غذایی
- شیشه سکوریت ۴ میلی متر / محفظه داخلی لعاب (Easy to clean)
- سبد میوه خشک کن / موتور جوجه گردان / مجهز به ریل تلسکوپی
- تایمر دیجیتالی / ۶ برنامه پخت اتوماتیک و ۱۰ برنامه پخت دستی
- دستگیره آلومینیوم با پوشش آنادایز / برنامه یخ زدایی
- دارای سینی با پوشش تفلون و درب شیشه ای جهت بخارپز نمودن مواد غذایی
- مجهز به ۲ ظرف استیل جهت پخت بصورت بخارپز



DT737



610x370x510 mm

- حجم فر: ۵۲ لیتر
- توان حرارتی: ۲۰۰۰ وات
- مجهز به سیستم یخزدایی
- ۶ برنامه پخت نیمه اتوماتیک و ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- مجهز به قفل کودک
- محفظه داخلی لعاب easy to clean
- سینی دو طرف لعاب
- بدنه بیرونی ورق ضخامت ۷/۰ با رنگ الکترواستاتیک
- شلف استیک، دستگیره شلف و سیخ جوجه گردان
- ۳ دستگیره آلومینیومی آنادایز شده
- درب شیشه‌ای دوجداره سیستم درب آسان بازشو

●

← BACK



DB199



1200x600 mm

- ابعاد محصول : ۱۲۰ سانتیمتر * عرض : ۶۰ سانتیمتر
- دارای سیفون معمولی با خروجی مربعی
- ورق استینلس استیل کد ۳۰۴ با ضخامت ۰/۷ میلیمتر
- نوع نصب محصول : روکار
- دارای لگن چپ و راست (به انتخاب مشتری)
- تعداد لگن : دارای دو عدد لگن
- عمق سینک : ۲۲ سانتی متر
- لوازم جانبی همراه : سیفون , بست , نوار آببندی
- نوع سرریز : سرریز روی لگن
- نظافت نصب و آسان



DB192



1160x505 mm

- ابعاد محصول : ۱۱۶ سانتیمتر * عرض : ۵۰/۵ سانتیمتر
- دارای سیفون معمولی با خروجی مربعی
- ورق استینلس استیل کد ۳۰۴ با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع نصب محصول : توکار(کورین)
- دارای لگن چپ و راست (به انتخاب مشتری)
- تعداد لگن : دارای دو عدد لگن
- عمق سینک : ۲۳ سانتی متر
- لوازم جانبی همراه : سیفون , بست , نوار آببندی
- نوع سرریز : سرریز روی لگن
- نظافت نصب و آسان - دارای طرح خط دار



DB191



1160x505 mm

- ابعاد محصول : ۱۱۶ سانتیمتر * عرض : ۵۰/۵ سانتیمتر
- دارای سیفون معمولی با خروجی مربعی
- ورق استینلس استیل کد ۳۰۴ با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع نصب محصول : توکار(کورین)
- دارای لگن چپ و راست (به انتخاب مشتری)
- تعداد لگن : دارای دو عدد لگن
- عمق سینک : ۲۲/۵ سانتی متر
- لوازم جانبی همراه : سیفون , بست , نوار آببندی
- نوع سرریز : سرریز روی لگن
- نظافت نصب و آسان - دارای طرح خط دار



DB190



1160x505 mm

- ابعاد محصول : ۱۱۶ سانتیمتر * عرض : ۵۰/۵ سانتیمتر
- دارای سیفون معمولی با خروجی مربعی
- ورق استینلس استیل کد ۳۰۴ با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع نصب محصول : توکار(کورین)
- دارای لگن چپ و راست (به انتخاب مشتری)
- تعداد لگن : دارای دو عدد لگن
- عمق سینک : ۲۳.۵ سانتی متر
- لوازم جانبی همراه : سیفون , بست , نوار آببندی
- نوع سرریز : سرریز روی لگن
- نظافت نصب و آسان - دارای طرح خط دار



DB196



1165x510 mm

- ابعاد محصول : ۱۱۶/۵ سانتیمتر * عرض : ۵۱ سانتیمتر
- دارای سیفون معمولی با خروجی مربعی
- ورق استینلس استیل کد ۳۰۴ با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع نصب محصول : توکار(کورین)
- دارای لگن چپ و راست (به انتخاب مشتری)
- تعداد لگن : دارای دو عدد لگن
- عمق سینک : ۲۲ سانتی متر
- لوازم جانبی همراه : سیفون , بست , نوار آببندی
- نوع سرریز : سرریز روی لگن
- نظافت نصب و آسان - دارای طرح خط دار



DB145



1200x500 mm

- ابعاد خارجی: طول: ۱۲۰ سانتیمتر , عرض: ۵۰ سانتیمتر , عمق: ۲۰ سانتیمتر
- دارای دو عدد لگن
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع قرار گیری : توکار
- نصب و نظافت آسان
- دارای طرح مربعی
- دارای دو نوع لگن چپ و راست
- دارای آبریز روی لگن
- دارای سیفون معمولی
- تکنولوژی کشور آلمان
- دارای استاندارد CE اروپا



DB180



1200x500 mm

- ابعاد خارجی: طول: ۱۲۰ سانتیمتر, عرض: ۵۰ سانتیمتر, عمق: ۱۸ سانتیمتر
- آبریز روی لگن
- دارای سیفون معمولی
- دارای دو عدد لگن
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- ورق استیل آلمانی
- نوع قرار گیری : توکار
- دارای طرح منحصر به فرد
- دارای استاندارد CE اروپا
- تکنولوژی کشور آلمان
- نصب و نظافت آسان
- دارای طرح خط دار
- در دو نوع لگن چپ و لگن راست



DB197



1160x510 mm

- ابعاد محصول : ۱۱۶ سانتیمتر * عرض : ۵۱ سانتیمتر
- دارای سیفون معمولی با خروجی مربعی
- ورق استینلس استیل کد ۳۰۴ با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع نصب محصول : توکار(کورین)
- دارای لگن چپ و راست (به انتخاب مشتری)
- تعداد لگن : دارای دو عدد لگن
- عمق سینک : ۲۲ سانتی متر
- لوازم جانبی همراه : سیفون , بست , نوار آببندی
- نوع سرریز : سرریز روی لگن
- نظافت نصب و آسان



DB125



1200x500 mm

- ابعاد خارجی: طول: ۱۲۰ سانتیمتر, عرض: ۵۰ سانتیمتر, عمق: ۱۸ سانتیمتر
- آبریز روی لگن
- دارای سیفون معمولی
- دارای دو عدد لگن
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- ورق استیل آلمانی
- نوع قرار گیری : توکار
- تکنولوژی کشور آلمان
- دارای استاندارد CE اروپا
- نصب و نظافت آسان
- دارای طرح خط دار
- در دو نوع لگن چپ و لگن راست

 BACK



DB127



1200x500 mm

- ابعاد خارجی: طول: ۱۲۰ سانتیمتر, عرض: ۵۰ سانتیمتر, عمق: ۲۰ سانتیمتر
- آبریز روی سینی
- دارای سیفون معمولی
- دارای دو عدد لگن
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- ورق استیل آلمانی
- نوع قرار گیری : توکار
- تکنولوژی کشور آلمان
- دارای استاندارد CE اروپا
- نصب و نظافت آسان
- دارای طرح خط دار
- در دو نوع لگن چپ و لگن راست

 BACK



DB134



1200x500 mm

- ابعاد خارجی: طول: ۱۲۰ سانتیمتر, عرض: ۵۰ سانتیمتر, عمق: ۲۰ سانتیمتر
- دارای دو لگن
- استیل ضد زنگ آلمانی (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع قرار گیری : توکار
- نصب و نظافت آسان
- در ۲ نوع لگن چپ و راست
- دارای طرح مربعی
- دارای آبریز بر روی سینی
- دارای سیفون معمولی
- ورق استیل آلمانی
- تکنولوژی کشور آلمان
- دارای استاندارد CE اروپا



DB211



1200x500 mm

- مدل ۳۲۲۱۱۰۰ لگن راست
- مدل ۳۲۲۱۱۱۱ لگن چپ
- گل صفحه جدید و منحصر به فرد
- جنس ورق استیل ضد زنگ ۳۰۴
- عمق سینک از بالای صفحه تا پایین لگن ۲۱ سانتی متر
- طول صفحه ۱۲۰ سانتی متر
- عرض صفحه ۵۱ سانتی متر
- ابعاد برش ۱۱۷ X ۴۷٫۵ cm

 BACK



DB210



1200x510 mm

- ابعاد ۱۲۰ X ۵۱
- ابعاد برش ۱۱۷ X ۴۷٫۵ cm
- عمق سینی ۳/۸
- عمق لگن ۲۱
- آبریز مربع
- دارای ملزومات (پیشبند - سیفون - تخته گوشت - سبد)
- آبریز داخل لگن
- زاویه داخلی لگن (R) ۶۰ درجه
- ضخامت ورق ۰/۷
- دارای نوار آب بندی



Corian 700



700x400 mm

- ابعاد خارجی: ۷۰*۴۰ سانتیمتر
- عمق: ۲۱ سانتی متر
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع قرار گیری : توکار



BACK

D/ATEES

2024 / E-Catalog



Corian 600



400x400 mm

- ابعاد خارجی: ۴۰*۴۰
- عمق: ۲۱ سانتی متر
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع قرار گیری : توکار



BACK



Corian 701



400x340 mm

- ابعاد محصول: ۷۴*۵۲ سانتی متر
- عمق: ۲۲ سانتی متر
- ضخامت ورق استیل: ۱.۲۵ میلی‌متر
- دارای سبد میوه شور استیل
- دارای تخته گوشت چوبی و آبچکان رولی



BACK



Corian 601



400x340 mm

- ابعاد خارجی: ۴۰*۳۴
- عمق: ۲۱ سانتی متر
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع قرار گیری : توکار



BACK



DVC-709



24 Month Garantee

- فیلتر هپا
- کیسه گرد و خاک
- طول کابل ۵/۳ متر
- شعاع عملکرد ۹ متری
- سیم جمع کن اتومات
- نشانگر پر بودن کیسه
- ظرفیت کیسه ۵/۵ لیتر
- پارویی مکش مستطیلی
- پارویی مکش گوشه و لبه
- قدرت مکش موتور ۲۴۰۰ وات
- پارک به صورت افقی و عمودی
- تعویض آسان کیسه گرد و خاک
- لوله استیل قابل تنظیم تلسکوپی
- شیلنگ انعطاف پذیر با دسته ارگونومیک
- جاروبرقی قابل تنظیم برای فرش و مبل و پرده
- دارای کیسه یک بار مصرف، قابل تعویض
- توان موتور ۸۵۰ وات
- سطح صدای ۷۵ دسیبل
- دارای صفحه نمایشگر لمسی
- قابلیت تنظیم مکش در ۶ دور



DVC-703



24 Month Garantee

- قدرت : ۲۶۰۰ وات
- نوع جارو : کیسه دار دائمی
- گنجایش مخزن : ۳/۵ لیتر
- دارای فیلتر بهداشتی
- دارای سیم جمع کن اتوماتیک
- لوله تلسکوپی استیل نگیر
- راندمان بالا با صدای بسیار کم
- قابلیت تنظیم مکش : دارد
- نشانگر پر بودن مخزن : دارد
- شعاع عملکرد : ۹متر
- طول کابل برق : ۷متر
- چرخش ۳۶۰ درجه لوله خرطومی
- حالت پارکینگ : دارد
- رنگ : سفید _ سیاه مات_نوک مدادی مات _قرمز مات
- تعداد سری ها : ۳ عدد
- لوله خرطومی :کنفی
- مواد لوله خرطومی :EVAکره جنوبی
- مواد :PPوABS
- پروانه استاندارد:دارد
- رده انرژی :دارد گرید A



DVC-704



24 Month Garantee

- فیلتر هپا ۱۲
- کیسه گرد و خاک
- طول کابل ۵/۳ متر
- شعاع عملکرد ۹ متری
- سیم جمع کن اتومات
- سطح صدا ۷۵ دسیبل
- نشانگر پر بودن کیسه
- قدرت موتور ۲۴۰۰ وات
- ظرفیت کیسه ۵/۵ لیتر
- پارویی مکش مستطیلی
- قدرت مکش قابل تنظیم
- پارویی مکش گوشه و لبه
- پارک به صورت افقی و عمودی
- تعویض آسان کیسه گرد و خاک
- لوله فلزی قابل تنظیم تلسکوپی
- تنظیم قدرت موتور بر روی بدنه
- شیلنگ انعطاف پذیر با دسته ارگونومیک
- جاروبرقی قابل تنظیم برای فرش و زمین سخت



DVC-707



24 Month Garantee

- قدرت موتور ۱۱۰۰ وات
- قدرت مکش ۲۶۰۰ وات
- شعاع عملکرد ۹ متر
- ظرفیت کیسه ۵/۵ لیتر
- دارای صفحه نمایشگر لمسی
- مکش قابل تنظیم در ۶ دور
- سیم جمع کن اتومات
- سطح صدای ۷۵ دسیبل
- دارای ۴ کیسه یکبار مصرف قابل تعویض
- دارای زانویی، پارویی و تلسکوپی به صورت قفل شو
- پارک به صورت افقی و عمودی
- تعویض آسان کیسه گرد و خاک
- نشانگر پر بودن کیسه
- تنظیم قدرت موتور بر روی بدنه
- شلنگ انعطاف پذیر با دسته ارگونومیک
- دارای فیلتر هپا



DVC-711



24 Month Garantie

- شعاع عملکرد ۹ متری
- دارای لوله تلسکوپی فلزی
- مجهز به ریموت کنترل بلوتوثی روی دستگیره
- مجهز به سیلیکون فیلتر
- دارای کیسه قابل تعویض
- دارای قدرت مکش ۲۶۰۰ وات
- دارای توان اسمی ۱۲۰۰ وات
- دارای برق ورودی ۲۲۰ ولت
- گرید انرژی A+
- دارای پنل لمسی



DVC-800



24 Month Garantee

- قدرت موتور ۱۱۰۰ وات
- قدرت مکش ۲۶۰۰ وات
- شعاع عملکرد ۹ متر
- ظرفیت کیسه ۵/۵ لیتر
- دارای صفحه نمایشگر لمسی
- مکش قابل تنظیم در ۶ دور
- سیم جمع کن اتومات
- سطح صدای ۷۵ دسیبل
- دارای ۴ کیسه یکبار مصرف قابل تعویض
- دارای زانویی، پارویی و تلسکوپی به صورت قفل شو
- پارک به صورت افقی و عمودی
- تعویض آسان کیسه گرد و خاک
- نشانگر پر بودن کیسه
- تنظیم قدرت موتور بر روی بدنه
- شلنگ انعطاف پذیر با دسته ارگونومیک
- دارای فیلتر هپا



DVC-801



24 Month Garantee

- قدرت موتور ۱۱۰۰ وات
- قدرت مکش ۲۶۰۰ وات
- شعاع عملکرد ۹ متر
- ظرفیت کیسه ۵/۵ لیتر
- دارای صفحه نمایشگر لمسی
- مکش قابل تنظیم در ۶ دور
- سیم جمع کن اتومات
- سطح صدای ۷۵ دسیبل
- دارای ۴ کیسه یکبار مصرف قابل تعویض
- دارای زانویی، پارویی و تلسکوپی به صورت قفل شو
- پارک به صورت افقی و عمودی
- تعویض آسان کیسه گرد و خاک
- نشانگر پر بودن کیسه
- تنظیم قدرت موتور بر روی بدنه
- شلنگ انعطاف پذیر با دسته ارگونومیک
- دارای فیلتر هپا



DVC-602



24 Month Garantee

- کیسه گرد و غبار
- متراژ سیم ۹ متر
- فیلتر هپا
- سنسور گرد و غبار
- حداکثر توان ۲۶۰۰ وات
- ولتاژ ۲۲۰ ولت
- ۵۰ هرتز
- مکش با قدرت بالا
- ظرفیت کیسه ۵/۵ لیتر
- سیم کش اتوماتیک
- تنظیم قدرت مکش
- لوله تلسکوپی قابل تنظیم
- به صورت افقی و عمودی قرار دهید



DVC-603



24 Month Garantee

- کیسه گرد و غبار
- متراژ سیم ۷ متر
- فیلتر هپا
- سنسور گرد و غبار
- حداکثر توان ۲۶۰۰ وات
- ولتاژ ۲۲۰ ولت
- ۵۰ هرتز
- مکش با قدرت بالا
- ظرفیت کیسه ۵/۵ لیتر
- سیم کش اتوماتیک
- تنظیم قدرت مکش
- دارای صفحه نمایشگر لمسی
- لوله تلسکوپی قابل تنظیم
- به صورت افقی و عمودی قرار دهید



DVC-802



24 Month Garantee

- قدرت موتور ۱۱۰۰ وات
- قدرت مکش ۲۶۰۰ وات
- شعاع عملکرد ۹ متر
- قابلیت کنترل به صورت تاچ لس (اشاره دست)
- قابلیت تنظیم مکش در ۶ دور
- سیم جمع کن اتوماتیک
- صفحه کنترل لمسی
- دارای کیسه قابل تعویض
- مجهز به مکانیزم قفل شونده زانویی، پارویی ولوله تلسکوپی
- قابلیت تنظیم برای فرش، مبل و یرده
- شلنگ انعطاف پذیر با دسته ارگونومیک



BACK

DATEES

2024 / E-Catalog



DVC-900



24 Month Garantee

- توان مکش: ۲۸۰۰ وات
- توان موتور: ۱۲۰۰ وات
- شعاع عملکرد ۱۰ متر
- قابلیت تنظیم مکش در ۶ دور
- سیم جمع کن اتوماتیک
- صفحه کنترل لمسی
- دارای کیسه قابل تعویض
- مجهز به مکانیزم قفل شونده زانویی، پارویی و لوله تلسکوپی
- قابلیت تنظیم برای فرش، مبل و یرده
- شلنگ انعطاف پذیر با دسته ارگونومیک
- رده انرژی A+



DTM-111



24 Month Garantee

- توان ۱۹۰۰ وات
- حجم کتری ۲ لیتر
- حجم قوری ۱/۱ لیتر
- جنس قوری شیشه (Schott آلمان)
- جنس کتری شیشه (Schott آلمان)
- قابلیت گرم نگه داشتن
- قابلیت خاموش شدن خودکار
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ای
- لامپ ال ای دی دور کتری
- قابلیت جوش آمدن آب در زمان کوتاه
- سیستم گرمکن اتوماتیک
- قابلیت جمع شدن کابل در زیر پنل
- چراغ نشانگر و فیلتر استیل ضد زنگ
- قطعات ساخت کشور ترکیه
- چرخش ۳۶۰ درجه ای کتری روی پایه برای سهولت استفاده چپ دست ها



DS-150



24 Month Garantee

- جنس فیلتر قوری: استیل ضد زنگ
- جنس قوری: شیشه مقاوم در برابر حرارت
- جنس محفظه آب سماور: شیشه مقاوم در برابر حرارت
- جنس بدنه سماور: پلاستیک مقاوم به حرارت + استیل ضد زنگ
- ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت محفظه خشک) دارد
- نشانگر میزان آب کتری
- چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری
- ولتاژ/فرکانس (ولت / هرتز) ۵۰/۲۲۰
- توان حرارتی ۱۶۵۰ وات
- چرخش ۳۶۰ درجه ای کتری روی پایه برای سهولت استفاده چپ دست ها
- قابلیت قفل شیر جهت پر کردن قوری
- محل جمع آوری سیم در زیر کفی
- سینی چکه گیر
- حجم قوری ۱/۲ لیتری
- حجم کتری ۲/۵ لیتری
- قطعات ساخت کشور ترکیه
- وزن محصول (کیلوگرم) ۲/۱
- جنس فیلتر قوری: استیل ضد زنگ



DB 770



24 Month Garantee

- توان ۸۰۰ وات
- ۵ سرعت
- مخرن تفاله گیر ۲ لیتری
- پایه لاستیکی ضد لغزش
- جنس تیغه استیل ضدزنگ
- لوله تغذیه با قطر ۸۵ میلیمتر
- بازوی قفل آلومینیومی دایکاست
- مخرن آب میوه ۱ لیتری دسته دار



DTM-112



24 Month Garantee

- توان ۱۸۵۰ وات
- حجم کتری ۳ لیتر
- حجم قوری ۱ لیتر
- جنس قوری و کتری از جنس پیرکس
- دارای ترموستات ایمنی
- قابلیت گرم نگه داشتن
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ای
- قابلیت جوش آمدن آب در زمان کوتاه
- توری چای داخل قوری از جنس استیل ضد زنگ
- قابلیت جمع شدن کابل در زیر پنل
- چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری
- چرخش ۳۶۰ درجه ای کتری روی پایه برای سهولت استفاده چپ دست ها



DTM-112



24 Month Garantee

- توان ۱۸۵۰ وات
- حجم کتری ۳ لیتر
- حجم قوری ۱ لیتر
- جنس قوری و کتری از جنس پیرکس
- دارای ترموستات ایمنی
- قابلیت گرم نگه داشتن
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ای
- قابلیت جوش آمدن آب در زمان کوتاه
- توری چای داخل قوری از جنس استیل ضد زنگ
- قابلیت جمع شدن کابل در زیر پنل
- چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری
- چرخش ۳۶۰ درجه ای کتری روی پایه برای سهولت استفاده چپ دست ها



DF-842



24 Month Garantee

- دارای موتور یونیورسال با توان ۳۰۰ وات
- بدنه استیل ضد زنگ
- دارای مخزن با ظرفیت ۲ لیتر
- تعداد تیغه : ۴ تیغه استیل ضد زنگ
- پایه لاستیکی ضد لغزش
- دارای دکمه فشاری جهت شروع به کار
- ۲ کلید برای تنظیم قدرت موتور
- دارای میکروسوییچ قفل دستگاه جهت عدم روشن شدن در صورت عدم قرارگیری صحیح



DF-843



24 Month Garantee

- دارای موتور یونیورسال با توان ۳۰۰ وات
- بدنه استیل ضد زنگ
- دارای مخزن با ظرفیت ۳ لیتر
- تعداد تیغه : ۶ تیغه استیل ضد زنگ
- پایه لاستیکی ضد لغزش
- دارای دکمه فشاری جهت شروع به کار
- ۲ کلید برای تنظیم قدرت موتور
- دارای میکروسوییچ قفل دستگاه جهت عدم روشن شدن در صورت عدم قرارگیری صحیح



DF-844



24 Month Garantee

- دارای موتور یونیورسال با توان ۳۰۰ وات
- بدنه استیل ضد زنگ
- دارای مخزن با ظرفیت ۲ لیتر
- تعداد تیغه : ۴ تیغه استیل ضد زنگ
- مجهز به نمایشگر ال ای دی
- دارای تایمر مدت زمان کارکرد
- دارای دکمه فشاری جهت شروع به کار
- ۲ کلید برای تنظیم قدرت موتور
- دارای میکروسوئیچ قفل دستگاه جهت عدم روشن شدن در صورت عدم قرارگیری صحیح



DF-845



24 Month Garantee

- دارای موتور یونیورسال با توان ۳۰۰ وات
- بدنه استیل ضد زنگ
- دارای مخزن با ظرفیت ۳ لیتر
- تعداد تیغه : ۶ تیغه استیل ضد زنگ
- مجهز به نمایشگر ال ای دی
- دارای تایمر مدت زمان کارکرد
- دارای دکمه فشاری جهت شروع به کار
- ۲ کلید برای تنظیم قدرت موتور
- دارای میکروسوییچ قفل دستگاه جهت عدم روشن شدن در صورت عدم قرارگیری صحیح



DW-325




24 Month Garantie

- ۱۵ نفره ۱۶۰ پارچه
- سه نازل آبپاش
- نصب به صورت توکار
- قابلیت تنظیم سختی آب
- نشانگر سطح نمک نمایشگر LCD
- قابلیت خشک کن مضاعف
- قابلیت تنظیم شستشوی تاخیری
- بدنه داخلی کاملاً استیل از جنس استیل ۳۰۴
- سبد ظروف بزرگ، سبد لیوان و ظروف کوچک، سبد قاشق و چنگال
- امکان نصب ورق MDF به عنوان درب (ظرفشویی مخفی)
- قفل کودک
- ۷ برنامه شستشو
- متوسط مصرف آب ۱۲ لیتر
- قابلیت کار با قرص ظرفشویی
- سیستم عیب یابی هوشمند
- قابلیت شستشوی میوه و سبزیجات
- نشانگر سطح مایع جلا دهنده
- قابلیت اضافه کردن ظروف فراموش شده
- مجهز به سه فیلتر درشت، متوسط و میکرو فیلتر



DW-330



24 Month Garantie

- ۱۵ نفره ۱۶۰ پارچه
- سه نازل آبپاش
- نشانگر سطح نمک
- ۷ برنامه شستشو
- قابلیت تنظیم سختی آب
- قابلیت خشک کن مضاعف
- قابلیت تنظیم شستشوی تاخیری
- بدنه داخلی کاملاً استیل از جنس استیل ۳۰۴ ، نمایشگر LCD
- دستگیره تخت با پوشش آنادایز (آنودایز)
- نصب به صورت توکار
- سبد ظروف بزرگ، سبد لیوان و ظروف کوچک، سبد قاشق و چنگال
- متوسط مصرف آب ۱۲ لیتر
- قابلیت کار با قرص ظرفشویی
- سیستم عیب یابی هوشمند
- قابلیت شستشوی میوه و سبزیجات
- نشانگر سطح مایع جلا دهنده ، قفل کودک
- قابلیت اضافه کردن ظروف فراموش شده
- مجهز به سه فیلتر درشت، متوسط و میکرو فیلتر
- درب شیشه ای سکوریت با ضخامت ۴ میلیمتر



DTM 944



595x454x568 mm

- حجم داخلی: ۴۴ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک ، ۹ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- توان المنت گریل ۱/۸ کیلو وات، توان المنت پشت ۱/۴ کیلو وات، توان المنت پایین ۰/۸ کیلو وات
- توان خروجی مگنترون ۹۰۰ وات
- مجهز به فن کانوکشن جهت یکنواختی دمای داخل فر
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات ، مجهز به قفل کودک ، دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع ، دارای سیگنال پایان پخت ،
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار ،
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس ورق آهن دو ظرف لعاب
- دارای سینی مستطیلی از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل ، شیشه سکوریت مشکی ،
- درب شیشه ای سه جداره
- دستگیره آلومینیمی آنودایز شده



DTM 944 Steel




595x454x568 mm

- حجم داخلی: ۴۴ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک ، ۹ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- توان المنت گریل ۱/۸ کیلو وات، توان المنت پشت ۱/۴ کیلو وات، توان المنت پایین ۵/۸ کیلو وات
- توان خروجی مگنترون ۹۰۰ وات
- مجهز به فن کانوکشن جهت یکنواختی دمای داخل فر
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات ، مجهز به قفل کودک ، دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع ، دارای سیگنال پایان پخت ،
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار ،
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس ورق آهن دو ظرف لعاب
- دارای سینی مستطیلی از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل ، شیشه سکوریت مشکی ،
- درب شیشه ای سه جداره
- دستگیره آلومینیمی آنودایز شده



DTM 930



600x450x430 mm

- ظرفیت ۲۸ لیتر
- صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- سیستم پخت سریع
- تایمر تنظیم زمان بخت
- بدنه داخلی تمام استیل (۳۰۴)
- ۵ توان راه اندازی مایکروویو
- سیستم بازکننده درب با قفل فشاری
- سیستم یخ زدایی براساس وزن و دما
- نمایشگر ساعت ، میکروسوئیچ درب
- سیگنال پایان پخت ، موتورگردان سینی
- مجهز به قفل کودک ، سینی شیشه ای و ریل گردان
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک ، قابلیت نصب به صورت توکار



DTM 930 Classic




600x450x430 mm

- حجم فر : ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتالی
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل
- شیشه سکوریت مشکی طرح کلاسیک



DTM 828



600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای المنت بالایی جهت گریل مواد غذایی با توان بالا



DTM 928




600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل
- شیشه سکوریت Schott ایتالیا (در رنگهای طوسی و بژ) و شیشه سکوریت مشکی و سفید و رفلکس آبی

 BACK



DTM 928



600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل



DTM 928 Ultra



600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل



DTM 928 Ultra



600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل



DTM 928 Reflex



600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل



DTM 928 Classic



600x450x430 mm

- حجم فر : ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل



DTM 928 Classic



600x450x430 mm

- حجم فر : ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتالی
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل



DTM 928 Steel



600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتالی
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل
- شیشه سکوریت Schott ایتالیا (در رنگهای طوسی و بژ) و شیشه سکوریت مشکی و سفید و رفلکس آبی



DTM 831 Steel



600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتالی
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب تاچ
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل
- ۲ رشته المنت شیشه ای سولار با توان ۶۰۰ وات هر رشته و مجموع ۱۲۰۰ وات



DTM 929 BLACK



- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتالی
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب لمسی
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- موتور گردان سینی
- جنس بدنه داخلی استیل (۳۰۴)



DTM 929 Ultra



- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتالی
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب لمسی
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- موتور گردان سینی
- جنس بدنه داخلی استیل (۳۰۴)



DTM 933 Classic



- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده لمسی
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل
- شیشه سکوریت مشکی



DTM 933 BLACK



- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده لمسی
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل
- شیشه سکوریت مشکی



DTM 832 BLACK



- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- قابلیت اتصال به اینترنت و کنترل از طریق اپلیکیشن
- سیستم پخت سریع
- تایمر تنظیم زمان پخت
- بدنه داخلی تمام استیل (۳۰۴)
- ۵ توان راه اندازی مایکرو
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده لمسی
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک، قابلیت نصب به صورت خودکار



Instagram/dateesco



Telegram.me/dateesHome



https://datees.ir

امور مشتریان و جذب نمایندگی :



۰۲۱ - ۷۸۵۱۸

خدمات پس از فروش ۲۴ ساعته :



۰۲۱ - ۷۴۹۳۷

 **BACK**