



DATEES

HOME APPLIANCE



Hettich





اولین انتخاب، آخرین فناوری

◀ درباره گروه داتیس

About Datees Group

◀ مشاهده محصولات داتیس

Datees Products index

◀ خدمات پس از فروش

After Sale Service

◀ اطلاعات تماس

Contacts



درباره گروه داتیس

کارخانه تولیدی و صنعتی داتیس در سال ۱۳۸۵ در منطقه صنعتی ایوانکی در ۵۵ کیلومتری شرق تهران تاسیس شد و فعالیت خود را به صورت حرفه ای در زمینه تولید لوازم خانگی و آشپزخانه آغاز کرد

این مجموعه در مدت کوتاهی توانست نیاز های لوازم خانگی بازار ایران را شناسایی کند و تا امروز توانسته است بیش از ۱۲۰ نوع محصول از جمله اجاق گاز صفحه ای ، فر توکار، مایکروویو، هود آشپزخانه، سینک ظرفشویی و... را در این زمینه تولید کند


مشتری مداری و نوآوری با توجه به نیازهای بازار و تولید محصولات با کیفیت از جمله شعار هایی بوده که مجموعه داتیس از ابتدای تاسیس تاکنون سر لوحه فعالیت های خود قرار داده و بر همین اساس با برنامه ریزی درست و اصولی مدیران و مهندسان داتیس و تلاش شبانه روزی کارکنان این مجموعه، " گروه صنعتی و تولیدی داتیس " در طی این سال ها موفق به اخذ گواهینامه ها و استانداردهای داخلی و بین المللی متعدد شده است

بیشتر بخوانید

DATEES

HOME APPLIANCE

- ◀ اجاق گاز رومیزی |  HOB
- ◀ سینک |  SINK
- ◀ فر |  OVEN
- ◀ هود |  HOOD
- ◀ فر رومیزی |  FREE STAND OVEN
- ◀ ماشین ظرفشویی |  DISHWASHER
- ◀ مایکروویو |  MICROWAVE
- ◀ سرخ کن |  AIR FRYER
- ◀ جاروبرقی |  VACCUM CLEANER
- ◀ چایی ساز و آبمیوه گیری |  TEA MAKER & JUICER



اجاق گاز رومیزی HOB

اجاق گاز های شیشه ای

Glasses Hobs



اجاق گازهای استیل

Stainless Steel Hobs



 BACK




DATEES

HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Glasses Hobs



DG542

920x520 mm



DG542

920x520 mm



DG535

920x520 mm



DG567

920x520 mm



DG567s

920x520 mm



DG567

920x520 mm

1 2 3 4 5 6 7

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES

HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Glasses Hobs



DG567

920x520 mm



DG547

920x520 mm



DG561

920x520 mm



DG501

920x520 mm



DG500

920x520 mm



DG598

920x520 mm

1 2 3 4 5 6 7

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES

HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Glasses Hobs



DG586

920x520 mm



DG585

920x520 mm



DG553

920x520 mm



DG582

920x520 mm



DG582

920x520 mm



DG504

1000x450 mm

1 2 3 4 5 6 7

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES

HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Glasses Hobs



DG385

860x520 mm



DG285

750x430 mm



DG527

920x520 mm



DG536

920x520 mm



DG522

920x520 mm



DG512

920x520 mm

1 2 3 **4** 5 6 7

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES

HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Glasses Hobs



DG512

920x520 mm



DG549

920x520 mm



DG533

920x520 mm



DG534

920x520 mm



DG592

920x520 mm



DG525

920x520 mm

1 2 3 4 **5** 6 7

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES

HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Glasses Hobs



DG531

920x520 mm



DG502

920x520 mm



DG576

920x520 mm



DG593

920x520 mm



DG551

920x520 mm



DG551

920x520 mm

1 2 3 4 5 **6** 7

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES

HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Glasses Hobs



DG586

920x520 mm



DG596

920x520 mm



DG302

740x440 mm



DG402

600x515 mm



DG203

310x510 mm

1 2 3 4 5 6 **7**

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES

HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Stainless Steel Hobs



DS535

890x510 mm



DS534

890x510 mm



DS513

890x510 mm



DS523

890x510 mm



DS524

890x510 mm



DS533

890x510 mm

1

2

3

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES

HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Stainless Steel Hobs



DS590

890x510 mm



DS426

600x510 mm



DS518

890x510 mm



DS375

700x300 mm



DS346

780x420 mm



DS514

860x500 mm

1 2 3

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES

HOME APPLIANCE



اجاق گاز رومیزی



Stainless Steel Hobs



DS515

860x500 mm



DS566

890x510 mm

1

2

3



BACK

DATEES


2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



اجاق گاز برقی



Electronic Hobs



DGE250

510x290 mm



DSE251

500x300 mm



DGE252

520x290 mm



DGE253

520x295 mm




DATEES

HOME APPLIANCE



هودهای مورب



HOOD



Musical

900 mm



Classic

900 mm



Classic Ultra

900 mm



Hermes

900 mm



Verona

900 mm



Mattina

900 mm

1

2

3

4

5

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES

HOME APPLIANCE



هودهای مورب



HOOD



Verto

900 mm



Adrina

900 mm



Emilo

900 mm



Lavida

900 mm



Admiral

900 mm



Admiral Ultra

900 mm

1 2 3 4 5

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES

HOME APPLIANCE



هودهای مخفی



HOOD



Desa

700x300 mm



Rivan

800x300 mm



Pandora

800x300 mm



Navaro

700x300 mm



Navaro S

700x300 mm



Navaro

700x300 mm

1 | 2 | 3 | 4 | 5

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES

HOME APPLIANCE



هودهای مخفی



HOOD



Gloria Classic Ultra

800x300 mm



Gloria Ultra

800x300 mm




Gloria 90

900x300 mm



Gloria Classic

800x300 mm



Gloria Black

800x300 mm



Gloria 60

600x300 mm

1 | 2 | 3 | 4 | 5

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



هودهای مخفی




Arrow

800x300 mm



Piani

700x300 mm



Peno

700x300 mm



Falcon

700x300 mm

1 | 2 | 3 | 4 | **5**

 **BACK**

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES

HOME APPLIANCE



سینک



Sink



DB199

1200x600 mm



DB192

1160x505 mm



DB191

1160x505 mm



DB190

1160x505 mm



DB196

1165x510 mm



DB145

1200x500 mm

1

2

3

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES

HOME APPLIANCE



سینک



Sink



DB180

1200x500 mm




DB197

1160x510 mm



DB125

1200x500 mm




DB127

1200x500 mm



DB134

1200x500 mm



Corian 700

700x400 mm

1 2 3

BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



سینک



Sink



Corian 600

400x400 mm



Corian 601

400x340 mm

1 | 2 | **3**

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES

HOME APPLIANCE

فر گازی برقی توکار



OVEN



DF670

595x595x585 mm



DF665

595x595x585 mm



DF660

595x595x585 mm



DF672

595x595x585 mm



DF672

595x595x585 mm

صفحه بعد



1

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES

HOME APPLIANCE



فر برقی توکار



OVEN



DF636

595x595x585 mm



DF690

595x595x585 mm



DF690

595x595x585 mm



DF646

595x595x585 mm



DF675

595x595x585 mm



DF675S

595x595x585 mm

1 2 3 4 5

BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES

HOME APPLIANCE



فر برقی توکار



OVEN



DF675

595x595x585 mm



DF675 Ultra

595x595x585 mm



DF695

595x595x585 mm



DF673

595x595x585 mm



DF688

595x595x585 mm



DF696

595x595x585 mm

1 2 3 4 5

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES

HOME APPLIANCE



فر برقی توکار



OVEN



DF656

595x595x585 mm



DF654 Ultra

595x595x585 mm



DF654

595x595x585 mm



DF692

595x595x585 mm



DF683

595x595x585 mm



DF683

595x595x585 mm

1 | 2 | **3** | 4 | 5

BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



فر برقی توکار



OVEN



DF666

595x595x585 mm



DF694

595x595x585 mm



DF694

595x595x585 mm



DF655

595x595x585 mm



DF655

595x595x585 mm



DF693

595x595x585 mm

1 | 2 | 3 | **4** | 5

BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES

HOME APPLIANCE



فر برقی توکار



OVEN



DF684

595x595x585 mm



DF684

595x595x585 mm



DF685

595x595x585 mm



DF645

595x595x585 mm



DF689

595x595x585 mm



DF679

595x595x585 mm

1 | 2 | 3 | 4 | **5**

BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



فر برقی توکار



OVEN



DF697

595x595x585 mm



DF698

595x595x585 mm



DF654

595x595x585 mm

1 | 2 | 3 | 4 | **5**

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES

HOME APPLIANCE



مايکروویو



MICROWAVE



DTM944

595x454x568 mm



DTM944 Steel

595x454x568 mm



DTM930

600x450x430 mm



DTM930 Classic

600x450x430 mm



DTM828

600x390x430 mm



DTM928

600x390x430 mm

1 2 3

BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES


HOME APPLIANCE



مايکروویو



MICROWAVE



DTM928

600x390x430 mm



DTM928 Ultra

600x390x430 mm



DTM928

600x390x430 mm



DTM928 Reflex

600x390x430 mm



DTM928 Classic

600x390x430 mm



DTM928 Classic

600x390x430 mm

1 2 3

BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES

HOME APPLIANCE



مايکروويو



MICROWAVE



DTM928 Steel

600x390x430 mm



DTM929 Steel

600x390x430 mm



DTM929

600x390x430 mm



DTM831

600x390x430 mm

1 | 2 | 3

BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES

HOME APPLIANCE



فر رومیزی



FREE STAND OVEN



DT811

510x330x400 mm



DT811 Ultra

510x330x400 mm



DT812 Classic

510x330x400 mm




DT813

510x330x400 mm



DT814 Ultra

510x330x400 mm



DT860

510x330x400 mm

1 2 3 4

BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES

HOME APPLIANCE



فر رومیزی



FREE STAND OVEN



DT862 Silver

510x330x400 mm



DT865

510x330x400 mm



DTH870

510x330x400 mm



DT880

510x330x400 mm



DT700

640x380x490 mm



DT705

640x380x490 mm

1 2 3 4

BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES

HOME APPLIANCE



فر رومیزی



FREE STAND OVEN



DT705 REF

640x380x490 mm



DT706 White

640x380x490 mm



DT710

640x380x490 mm



DT720

520x472x520 mm



DT725

520x472x520 mm



DT730

520x472x520 mm

1 2 3 4

BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES

HOME APPLIANCE



فر رومیزی



FREE STAND OVEN



DT735

520x472x520 mm



DT736

520x472x520 mm



DT740

520x472x520 mm



DT745

520x472x520 mm

1 2 3 4

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



جاروبرقی



VACCUM CLEANER



DVC-709

24 Month Garantie



DVC-703

24 Month Garantie



DVC-704

24 Month Garantie



DVC-707

24 Month Garantie

1

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES

HOME APPLIANCE



چایی ساز و آبمیوه گیری



TEA MAKER & JUICER



DTM-111

24 Month Garantie



DS-150

24 Month Garantie



DTM-118

24 Month Garantie



DB770

24 Month Garantie

1

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog




DATEES
HOME APPLIANCE



ماشين ظرفشويي




DISHWASHER



DW-325

24 Month Garantie



DW-330

24 Month Garantie

1

 BACK


DATEES
2024 / E-Catalog



DATEES
HOME APPLIANCE



سرخ کن



AIR FRYER



DF-202

24 Month Garantie

1

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DG542



920x520 mm

- ابعاد خارجی : ۵۲ * ۹۲ سانتیمتر
- توان شعله پلوپز: ۳/۸kw, توان شعله بزرگ: ۲/۸kw, توان شعله متوسط: ۱/۸kw, توان شعله کوچک: ۱kw
- ابعاد برش: ۴۷/۵*۸۳/۵
- راندمان حرارتی: ۶۰/۲۵
- دارای ۵ شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- مشعل ها: ۱ عدد شعله پلوپز, ۱ عدد شعله بزرگ, ۲ عدد شعله متوسط, ۱ عدد شعله کوچک
- فنک الکتریکی
- پللیت گرد با پوشش لعابی
- جنس سر شعله ها: آلومینیوم و آهن لعابی
- سرشعله ساباف ایتالیا (راندمان بالا HE)
- دارای ولوم کلاسیک منحصر به فرد
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت
- نظافت آسان
- بسته بندی با کارتن شیرینگ شده
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای گریل (شبکه) لاکچری منحصر به فرد لعاب کاری شده
- سطح انرژی A



DG542



920x520 mm

- ابعاد خارجی : ۵۲ * ۹۲ سانتیمتر
- توان شعله پلوپز: ۳/۸kw, توان شعله بزرگ: ۲/۸kw, توان شعله متوسط: ۱/۸kw, توان شعله کوچک: ۱kw
- ابعاد برش: ۴۷/۵*۸۳/۵
- راندمان حرارتی: ۶۰/۲۵
- دارای ۵ شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- مشعل ها: ۱ عدد شعله پلوپز, ۱ عدد شعله بزرگ, ۲ عدد شعله متوسط, ۱ عدد شعله کوچک
- فنک الکتریکی
- پللیت گرد با پوشش لعابی
- جنس سر شعله ها: آلومینیوم و آهن لعابی
- سرشعله ساباف ایتالیا (راندمان بالا HE)
- دارای ولوم کلاسیک منحصر به فرد
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت
- نظافت آسان
- بسته بندی با کارتن شیرینگ شده
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای گریل (شبکه) لاکچری منحصر به فرد لعاب کاری شده
- سطح انرژی A

BACK



DG535



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- طراحی کلاسیک شیشه و ولوم
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت و طرح کلاسیک
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- شبکه چدنی ستاره ای با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم کلاسیک دو جزئی برنج و الترامید
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- گرید انرژی A

← BACK



DG567



920x520 mm

- اجاق گاز شیشه پلویز وسط
- ابعاد: ۵۲*۹۲ سانتیمتر
- ابعاد برش: ۴۷/۵*۸۳/۵ سانتیمتر
- سرشعله ساباف مدل HE (طرح دوآل)
- دارای ترموکوپل تاپ تایم
- دارای سیم فندک ساباف
- دارای شبکه چدنی با طراحی اختصاصی
- دارای ولوم فلزی آبکاری شده و زیر ولومی آبکاری شده
- بوبین شیر اورکلی
- ترانس فندک لورنزو
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- دارای پنل گالوانیزه خودرویی ۰/۷ میلیمتر
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتر
- گرید انرژی A
- توان شعله پلویز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات



DG567S



920x520 mm

- اجاق گاز شیشه پلویز وسط
- ابعاد: ۵۲*۹۲ سانتیمتر
- ابعاد برش: ۴۷/۵*۸۳/۵ سانتیمتر
- سرشعله ساباف مدل HE (طرح دوآل)
- دارای ترموکوپل تاپ تایم
- دارای سیم فندک ساباف
- دارای شبکه چدنی با طراحی اختصاصی
- دارای ولوم فلزی آبکاری شده و زیر ولومی آبکاری شده
- بوبین شیر اورکلی
- ترانس فندک لورنزو
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- دارای پنل گالوانیزه خودرویی ۰/۷ میلیمتر
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتر
- گرید انرژی A
- توان شعله پلویز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات



DG567



920x520 mm

- اجاق گاز شیشه پلویز وسط
- ابعاد: ۵۲*۹۲ سانتیمتر
- ابعاد برش: ۴۷/۵*۸۳/۵ سانتیمتر
- شیشه شات مشکی
- سرشعله ساباف مدل HE (طرح دوآل)
- دارای ترموکوپل تاپ تایم
- دارای سیم فنک ساباف
- دارای شبکه چدنی با طراحی اختصاصی
- دارای ولوم فلزی آبکاری شده و زیر ولومی آبکاری شده
- بوبین شیر اورکلی
- ترانس فنک لورنزو
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- دارای پنل گالوانیزه خودرویی ۰/۷ میلیمتر
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتر
- گرید انرژی A
- توان شعله پلویز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات



DG567



920x520 mm

- اجاق گاز شیشه پلویز وسط
- ابعاد: ۵۲*۹۲ سانتیمتر
- ابعاد برش: ۸۳/۵*۴۷/۵ سانتیمتر
- شیشه شات مشکی
- سرشعله ساباف مدل HE (طرح دوآل)
- دارای ترموکوپل تاپ تایم
- دارای سیم فنک ساباف
- دارای شبکه چدنی با طراحی اختصاصی
- دارای ولوم فلزی آبکاری شده و زیر ولومی آبکاری شده
- بوبین شیر اورکلی
- ترانس فنک لورنزو
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- دارای پنل گالوانیزه خودرویی ۰/۷ میلیمتر
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتر
- گرید انرژی A
- توان شعله پلویز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات

← BACK



DG547



920x520 mm

- تعداد شعله : دارای ۵ شعله (پلوپز وسط)
- توان شعله پلوپز: ۳/۸kw, توان شعله بزرگ: ۲/۸kw, توان شعله متوسط: ۱/۸kw, توان شعله کوچک: ۱kw
- شیشه سکوریت شات مقاوم در برابر حرارت و ضربه
- مصرف انرژی : رده مصرف انرژی A
- مجهز به شیر ساباف (ایتالیا)
- بوبین شیر اورکلی اسیانیا به همراه سیم فندک ساباف (ایتالیا)
- سر شعله های SABAF راندمان بالا (HE)
- جنس صفحه : شیشه سکوریت شده ۸ mm
- پنل گالوانیزه خودروبی ضخامت ۰/۷ mm
- مجهز به فندک الکتریکی فوق سریع (اتوماتیک)
- جنس سر شعله ها : آلومینیوم و آهن لعابی
- تبدیل شعله سردکن و صلیبی قهوه جوش
- گریل چدنی لعاب کاری شده
- پلیت با پوشش لعاب مات

← BACK



DG561




920x520 mm

- ابعاد خارجی : ۹۲*۵۲ سانتیمتر
- توان شعله پلوپز: ۳/۸kw, توان شعله بزرگ: ۲/۸kw, توان شعله متوسط: ۱/۸kw, توان شعله کوچک: ۱kw
- ابعاد برش : ۵/۴۷*۵/۸۳
- راندمان حرارتی : ۶۰/۲۵
- دارای ۵ شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای شیرهای ساباف با قابلیت تنظیم شعله بصورت سلکتوری
- جنس سرشعله ها : آلومینیوم و آهن لعابی / سرشعله پلوپز طرح جدید ساباف
- قطعات ساباف ایتالیا
- دارای ولوم آهنی به همراه زیر ولومی
- بسته بندی با کارتن شریک شده
- پلیت گرد با پوشش لعابی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت / نظافت آسان
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای گریل (شبکه چدنی) خرچنگی شکل منحصر به فرد
- سطح انرژی A

BACK



DG501



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرعه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فنک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر در چهار سایز مختلف با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی در چهار سایز مختلف با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

BACK



DG500



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- دارای نشانگر LED دور ولوم
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK


DG598



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فنک Sabaf ایتالیا
- دارای تایمر دیجیتال ۵ شعله مجزا و مجهز به قفل کودک
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی سه تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

DG586



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فنک Sabaf ایتالیا
- دارای تایمر دیجیتالی ۵ شعله مجزا و مجهز به قفل کودک
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A
- قابلیت اعلان وضعیت شعله ، قفل کودک



DG585



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- قابلیت اتصال به اینترنت و امکان نمایش وضعیت شعله
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی سه تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DG553




920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی سه تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DG582



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه Schott ایتالیا با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DG582



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه Schott ایتالیا با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

 BACK



DG586



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DG596




920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- دارای نمایشگر TFT ۱/۶ اینچی با ولوم چرخشی برای تنظیم زمان پخت کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فنک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر در چهار سایز مختلف با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DG504




1000x450 mm

- پلوپز بزرگ مرکز
- ابعاد خارجی: ۱۰۰*۴۵ سانتیمتر
- توان شعله پلوپز: ۳/۸kw, توان شعله بزرگ: ۲/۸kw, توان شعله متوسط: ۱/۸kw, توان شعله کوچک: ۱kw
- ابعاد برش کابینت: ۹۵*۴۰
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- مشعل ها: ۱ عدد شعله پلوپز, ۱ عدد شعله بزرگ, ۲ عدد شعله متوسط, ۱ عدد شعله کوچک
- سیم فندک ساباف ایتالیا
- سر شعله ساباف ایتالیا (راندمان بالا HE)
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت
- بسته بندی با کارتن شیرینگ شده
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای گریل (شبه) چدنی لعاب کاری شده منحصر به فرد
- سطح انرژی A

← BACK



DG385



860x520 mm

- تعداد شعله : ۳
- توان شعله: تا ۷kw
- سرشعله تاشو با روکش تفلن و جنس برنج
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای شیر دو حالت (دوآل)
- دارای سه سر شعله دو حالت (دوآل)
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت سکوریت با ضخامت ۸ میلیمتر
- نظافت فوق العاده آسان سطح شیشه و گاز
- طراحی منحصر به فرد سر شعله
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای گریل (شبه) فلزی با پوشش تفلونی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DG285




750x430 mm

- تعداد شعله : ۲
- توان شعله: تا ۷kw
- سرشعله تاشو با روکش تفلن و جنس برنج
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای شیر دو حالت (دوآل)
- دارای دو سرشعله دو حالت (دوآل)
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت سکوریت با ضخامت ۸ میلیمتر
- نظافت فوق العاده آسان سطح شیشه و گاز
- طراحی منحصر به فرد سر شعله
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای گریل (شبه) فلزی با پوشش تفلونی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG527



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فنک Sabaf ایتالیا
- شیشه Schott ایتالیا با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت (طوسی)
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DG536



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فنک Sabaf ایتالیا
- دارای نشانگر LED لوگو
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DG522



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵ پلوپز کنار
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فنک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت (التراکلیر)
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- شبکه چدنی پنج تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

BACK



DG512



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فنک Sabaf ایتالیا
- دارای نشانگر LED لوگو (در مدل مشکی)
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- شبکه چدنی پنج تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

 BACK



DG512




920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فنک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- شبکه چدنی پنج تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

 BACK



DG549




920x520 mm

- ابعاد خارجی اجاق : ۹۲*۵۲ سانتیمتر
- اجاق گاز ۵۴۹ مشکی
- تعداد شعله : دارای ۵ شعله (پلوپز وسط)
- نمای محصول : شیشه سکوریت مقاوم در برابر حرارت و ضربه
- مصرف انرژی : رده مصرف انرژی A
- نوع سرشعله : سرشعله های ایرانی
- دارای ولوم زاماک و زیر ولومی
- دارای سرشعله مینی وک
- جنس صفحه : شیشه سکوریت شده ۸ میلیمتر
- پنل گالوانیزه خودرویی ضخامت ۰/۷ میلیمتر
- مجهز به ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم))
- جنس سر شعله ها : آلومینیوم و آهن لعابی
- بسته بندی با کارتن شیرینگ شده
- تبدیل شعله سردکن و صلیبی قهوه جوش
- بوبین شیر ORKLI اسپانیا به همراه سیم فندک ساباف (ایتالیا)
- گریل چدنی لعاب کاری شده
- پلیت با پوشش لعاب مات
- مجهز به جرقه زن لورنزو ایتالیا

← BACK



DG533



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵ پلوپز کنار
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- دارای نشانگر LED لوگو
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DG534




920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فنک Sabaf ایتالیا
- دارای نشانگر LED لوگو
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DG592



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فنک Sabaf ایتالیا
- دارای تایمر دیجیتال پنج شعله به صورت مجزا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DG525



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۴ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی و پلوپز دوآل (دو حالت) سه ژینگوره
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی شبکه چدنی پنج تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DG531




920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی شبکه چدنی پنج تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

BACK



DG502




920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DG576




920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی شبکه چدنی سه تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک با روکش باکالیت
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DG593



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵ پلوپز کنار
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت (مشکی و الترا کلیر)
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی هشت شاخک با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

 BACK



DG551



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت (مشکی و الترا کلیر)
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی هشت شاخک با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

 BACK



DG551



920x520 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت (مشکی و الترا کلیر)
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی هشت شاخک با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

 BACK



DG302



740x440 mm

- تعداد شعله : ۳
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فنک روکش مضاعف نسوز
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DG402



600x515 mm

- تعداد شعله : ۴
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فنک روکش مضاعف نسوز
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پلیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی شبکه چدنی چهارتکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A



DG203



310x510 mm

- تعداد شعله : ۲
- توان شعله: توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر سکوریت شده و مقاوم به ضربه و حرارت
- دارای پللیت روغن گیر با پوشش لعاب مات
- طراحی شبکه چدنی دو تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت با آبکاری بژ و زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK

DS535



890x510 mm

- ابعاد خارجی: ۸۹*۵۱ سانتیمتر
- توان شعله پلوپز: ۳/۸kw, توان شعله بزرگ: ۲/۸kw, توان شعله متوسط: ۱/۸kw, توان شعله کوچک: ۱kw
- راندمان حرارتی: ۶۰/۹
- دارای تایمر برای هر شعله
- دارای ۵ شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- مشعل ها: ۱ عدد شعله پلوپز, ۱ عددشعله بزرگ, ۲ عددشعله متوسط, ۱ عددشعله کوچک
- جنس سر شعله ها: آلومینیوم و آهن لعابی
- سرشعله ساباف ایتالیا راندمان بالا HE
- دارای ولوم فلزی
- پلوپز وسط
- بسته بندی با کارتن شیرینگ شده
- صفحه ضد زنگ استیل به صورت خش دار با ضخامت ۱ میلیمتر
- شیشه مقاوم به حرارت
- نظافت آسان
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای گریل (شبكة) چدنی لعاب کاری شده ۳ تکه
- سطح انرژی A
- قابلیت تنظیم زمان



DS534



890x510 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار
- دارای گریل منحصر بفرد به همراه گارد حرارتی ولوم
- دارای آهنی با آبکاری نیکل
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DS513




890x510 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار
- دارای شبکه چدنی پنج تکه با لعاب مات
- دارای آهنی با آبکاری نیکل
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DS523



890x510 mm

- تعداد شعله : ۵ پلوپز کنار
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار پلوپز کنار
- دارای شبکه چدنی پنج تکه با لعاب مات
- دارای آهنی با آبکاری نیکل
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DS524



890x510 mm

- توان شعله پلوپز: ۳/۸kw, توان شعله بزرگ: ۲/۸kw, توان شعله متوسط: ۱/۸kw, توان شعله کوچک: ۱kw
- ابعاد برش: ۸۶/۸*۴۸ سانتیمتر
- دارای ۵ شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- مشعل ها: ۱ عدد شعله پلوپز, ۱ عددشعله بزرگ, ۲ عددشعله متوسط, ۱ عددشعله کوچک
- جنس سر شعله ها: آلومینیوم و آهن لعابی
- سرشعله ساباف ایتالیا راندمان بالا (آ)
- دارای ولوم فلزی
- پلوپز وسط
- بسته بندی با کارتن شیرینگ شده
- صفحه ضد زنگ استیل به صورت خش دار با ضخامت ۱ میلیمتر
- نظافت آسان
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای گریل (شبکه) چدنی لعاب کاری شده ۳ تکه
- سطح انرژی A
-
-

← BACK



DS533



890x510 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- دارای نشانگر LED دور ولوم
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار با پنل شیشه ای دور ولوم
- طراحی منحصر به فرد شبکه چدنی با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم باکالیت آبکاری نیکل با زیر ولومی
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DS590



890x510 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳/۸ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲.۸ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱ کیلو وات
- سرشعله Sabaf ایتالیا (راندمان بالا HE)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار کوهان دار
- دارای گریل منحصر بفرد با لعاب مات
- دارای آهنی با آبکاری نیکل
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DS426



600x510 mm

- تعداد شعله : ۴
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فنک روکش مضاعف نسوز
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار کوهان دار
- طراحی شبکه چدنی دو تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دوجزئی زاماک و باکالیت
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DS518



890x510 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار کوهان دار
- طراحی شبکه چدنی پنج تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DS375




700x300 mm

- تعداد شعله : ۳
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فنک روکش مضاعف نسوز
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار کوهان دار
- طراحی شبکه چدنی سه تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی آبکاری نیکل
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DS346



780x420 mm

- تعداد شعله : ۳
- توان شعله پلویز: ۳ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فنک روکش مضاعف نسوز
- طراحی شبکه چدنی سه تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم زاماک با زیر ولومی بژ
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DS514



860x500 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار کوهان دار
- طراحی شبکه چدنی سه تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی آبکاری نیکل
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DS515




860x500 mm

- تعداد شعله : ۵ پلوپز کنار
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار کوهان دار پلوپز کنار
- طراحی شبکه چدنی سه تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم آهنی آبکاری نیکل
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DS566



890x510 mm

- تعداد شعله : ۵
- توان شعله پلوپز: ۳ کیلو وات توان شعله بزرگ: ۲/۵ کیلو وات توان شعله متوسط: ۱/۸ کیلو وات توان شعله کوچک: ۱/۴۵ کیلو وات
- سرشعله از جنس آلومینیم و آهن لعابی طرح AE (راندمان بالا)
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- دارای سیم ترموکوپل تاپ تایم
- بوبین شیر Orkli اسپانیا
- دارای سیستم جرقه زن Lorenzo ایتالیا
- دارای سیم فندک Sabaf ایتالیا
- صفحه استیل ضد زنگ خش دار
- طراحی شبکه چدنی سه تکه با پوشش لعاب مات
- دارای ولوم دو جزئی زاماک و باکالیت
- دارای پنل گالوانیزه با ضخامت ۰.۷ میلیمتر
- سطح انرژی A

← BACK



DGE250



510x290 mm

- تعداد المنت ۲ عدد
- کنترل تمام لمسی
- تنظیم توان ۹ مرحله ای
- دارای نمایشگر توان المنت
- دارای ترموستات تنظیم دما
- دارای قفل کودک
- شیشه سرامیکی مقاوم به حرارت
- ابعاد ۵۱۰*۲۹۰*۸۵ میلیمتر
- توان کل ۳۰۰۰ وات
- توان المنت بزرگ ۲۰۰۰ وات
- توان المنت کوچک ۱۰۰۰ وات

 BACK



DSE251



500x300 mm

- اجاق لعابی برقی
- دارای دو المنت هات پلیت
- صفحه لعابی Easy to clean
- دارای سنسور ایمنی عملکرد
- دارای ۶ توان راه اندازی
- توان بزرگ ۲۰۰۰ وات
- توان کوچک ۱۵۰۰ وات
- دارای ولوم برنجی و باکالیت طرح کلاسیک
- قابلیت نصب به صورت توکار و روکار

 BACK



DGE252



520x290 mm

- دارای المنت EGO
- دارای ۹ توان راه اندازی
- دارای توان حرارتی ۲۸۰۰W
- دارای تایمر
- قابلیت نصب توکار و روکار
- شیشه سرامیکی شات
- دارای قفل کودک
- ابعاد برش ۵۱۰*۲۸۰ میلیمتر
- ابعاد محصول ۵۲۰*۲۹۰*۸۰ میلیمتر

 BACK



DGE253



520x295 mm

- دارای المنت EGO
- دارای ۹ توان راه اندازی
- دارای توان حرارتی ۲۸۰۰W
- دارای تایمر
- قابلیت نصب توکار و روکار
- شیشه سرامیکی شات
- دارای قفل کودک
- ابعاد برش ۵۱۰*۲۸۰ میلیمتر

 BACK



Musical



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۳ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- پخش کننده موسیقی و رادیو / دارای بلوتوث و قابلیت اتصال USB
- دارای ریموت کنترل
- دارای ریموت کنترل ملودی
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای کاور آهنی با رنگ الکترواستاتیک مشکی



Classic




900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور و ۲ شفت (۲ پروانه)
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- ۳ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- دارای ساعت آنالوگ
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه در دو رنگ مشکی و سفید
- طراحی کلاسیک
- دارای کاور آهنی با رنگ الکترواستاتیک مشکی و سفید



Classic Ultra



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور و ۲ شفت (۲ پروانه)
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- ۳ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- دارای ساعت آنالوگ
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه در دو رنگ مشکی و سفید
- طراحی کلاسیک
- دارای کاور آهنی با رنگ الکترواستاتیک مشکی و سفید



Hermes



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- شیشه رفلکس آبی
- دارای کاور تیتانیوم

← BACK



Verona



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور و ۲ شفت (۲ پروانه)
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- لامپ led خطی ۵۰ سانتیمتر
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- روکش استیل آنتی فینگر
- دارای کاور استیل



Mattina



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه در دو رنگ مشکی و سفید
- دارای کاور آهنی با رنگ الکترواستاتیک مشکی و سفید



Verto



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور و ۲ شفت (۲ پروانه)
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید با افزایش و کاهش نوع درگی
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی مشکی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک برقی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- طراحی سه شیشه ای
- دارای کاور تیتانیوم



Adrina



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای کاور آهنی با رنگ الکترواستاتیک



Emilo



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای کاور آهنی با رنگ الکترواستاتیک



Lavida



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای کاور آهنی با رنگ الکترواستاتیک مشکی

← BACK



Admiral



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه در دو رنگ سفید و مشکی
- دارای کاور آهنی با رنگ الکترواستاتیک مشکی و سفید



Admiral Ultra



900 mm

- نوع محصول: هود روکار (مورب)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه در دو رنگ سفید و مشکی
- دارای کاور آهنی با رنگ الکترواستاتیک مشکی و سفید



Desa



700x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم و زه استیل



Rivan



800x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۴ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید طرح استیل
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- ۲ عدد لامپ led
- امکان تنظیم شدت نور لامپ ها
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- درب تمام استیل از نوع آنتی فینگر
- دارای فریم استیل از نوع آنتی فینگر



Pandora



800x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led و ۱ عدد لامپ led خطی ۵۰ سانتیمتر
- دارای سیستم تغییر وضعیت روشن شدن لامپ
- طراحی دو شیشه درب
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم مشکی الکترواستاتیک



Navaro



700x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت Schott (در رنگ های بژ و طوسی) و شیشه سکوریت مشکی مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم استیل طرح کورینی با ضخامت ۱ میلیمتر



Navaro S



700x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت Schott (در رنگ های بژ و طوسی) و شیشه سکوریت مشکی مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم استیل طرح کورینی با ضخامت ۱ میلیمتر

 BACK



Navaro S



700x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت Schott (در رنگ های بژ و طوسی) و شیشه سکوریت مشکی مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم استیل طرح کورینی با ضخامت ۱ میلیمتر



Gloria Classic Ultra



800x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت طرح کلاسیک مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم استیل (در رنگ سفید) و فریم مشکی الکترواستاتیک (در رنگ مشکی)



Gloria Ultra



800x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۴ کلید
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر ۱ دقیقه ای جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه در رنگ سفید
- دارای فریم استیل



Gloria 90



900x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور و ۲ شفت (۲ پروانه)
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم مشکی الکترواستاتیک



Gloria Classic



800x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت طرح کلاسیک مقاوم به حرارت و ضربه در رنگ مشکی
- فریم مشکی الکترواستاتیک (در رنگ مشکی)



Gloria Black




800x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور و ۲ شفت (۲ پروانه)
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم استیل الکترواستاتیک



Gloria 60



600x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم مشکی الکترواستاتیک

 BACK



Arrow




800x300 mm

- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از آلومینیم، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- ۲ عدد لامپ led
- دارای جک برقی با قابلیت راه اندازی از طریق اشاره دست
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم مشکی الکترواستاتیک



Piani




700x300 mm

- نوع موتور k^{30} با حلزونی فلزی
- ۴ دور موتور
- ۱ عدد فیلتر
- دارای ترموگارد
- قدرت مکش ۷۰۰ تا ۹۰۰
- پنل کنترلی: کلید مکانیکی
- نوع هالوژن SMD ۱۸*۹۰



Peno



700x300 mm

- نوع موتور k^{30} با حلزونی فلزی
- ۴ دور موتور
- ۱ عدد فیلتر
- دارای ترموگارد
- قدرت مکش ۷۰۰ تا ۹۰۰
- پنل کنترلی مکانیکی
- سطح صدا کم
- هالوژن $20 \times SMD200$

 BACK



Falcon



700x300 mm


- نوع محصول: هود توکار (مخفی)
- دارای موتور نوع توربو با ۶ دور
- جنس موتور: حلزونی از ورق گالوانیزه، پروانه از جنس الترامید
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سطح صدا: نرمال، دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- صفحه کنترلی لمسی ۶ کلید
- مجهز به سیستم راه اندازی با اشاره دست
- مجهز به سیستم خودکار (Auto) با سنسورهای بو و حرارت
- دارای تایمر جهت خاموش شدن
- فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- دارای ریموت کنترل
- لامپ led خطی ۵۰ سانتیمتر
- دارای جک مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای فریم شیشه ای مشکی



DF670



595x595x585 mm



- حجم فر ۷۸ لیتر ، گرید انرژی A
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- مشعل آلومینایز راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Easy to clean ، نظافت آسان
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی: برق
- موتور جوجه گردان، تایمر مکانیکی
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- ولوم و دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلایی
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و شلف روغن گیر


← BACK



DF665



595x595x585 mm



- حجم فر ۷۸ لیتر ، گرید انرژی A
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- مشعل آلومینایز راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Easy to clean ، نظافت آسان
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی: برق
- موتور جوجه گردان، ترموسوئیچ ایمنی خودکار
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- ولوم آهنی و دستگیره آلومینیومی
- سیستم جرکه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرکه
- سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی


← BACK



DF660



595x595x585 mm



- حجم فر ۷۸ لیتر ، گرید انرژی A
- مشعل آلومینایز راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Easy to clean ، نظافت آسان
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی: برق
- سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- موتور جوجه گردان، ترموسوئیچ ایمنی خودکار
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- سیستم ایمنی اتوماتیک ، تایمر مکانیکی
- ولوم آهنی و دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه
- ترموستات تنظیم دمای المنت


← BACK



DF672



595x595x585 mm



- حجم فر ۷۸ لیتر ، گرید انرژی A
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- مشعل آلومینایز راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- نوع هشدار : افزایش ، کاهش ، قطع صدا
- پوشش لعابی Easy to clean ، نظافت آسان
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- دو سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی: برق
- موتور جوجه گردان، ترموسوئیچ ایمنی خودکار
- مجهز به فن کانوکشن و مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه مشکی شات ایتالیا ، مجهز به سیستم یخ زدایی
- ولوم تاشو از جنس باکالیت ، ۸ نوع برنامه پخت
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دو از دسترس
- مجهز به ۳ المنت با قابلیت تنوع در انتخاب ، جنس دستگیره آلومینومی
- قفل کودک ، دارای تایمر دیجیتال لمسی با قابلیت پخت تاخیری
- نمایشگر ساعت


← BACK



DF672



595x595x585 mm



- حجم فر ۷۸ لیتر ، گرید انرژی A
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- مشعل آلومینایز راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- نوع هشدار : افزایش ، کاهش ، قطع صدا
- پوشش لعابی Easy to clean ، نظافت آسان
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- دو سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی: برق
- موتور جوجه گردان، ترموسوئیچ ایمنی خودکار
- مجهز به فن کانوکشن و مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه شات ایتالیا ، مجهز به سیستم یخ زدایی
- ولوم تاشو از جنس باکالیت ، ۸ نوع برنامه پخت
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دو از دسترس
- مجهز به ۳ المنت با قابلیت تنوع در انتخاب ، جنس دستگیره آلومینومی
- قفل کودک ، دارای تایمر دیجیتال لمسی با قابلیت پخت تاخیری
- نمایشگر ساعت


← BACK



DF636



595x595x585 mm



- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان، گرید انرژی A
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین ، بالا ، پشت: برق
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۲۳ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل: موتور جوجه گردان
- شیشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- ۲ عدد فن کانوکشن جهت یخت یکنواخت
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ریل تلسکوپی Hettich ، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- دو عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- قابلیت تبدیل به دو فر مجزا، قابلیت استفاده به صورت نصف ظرفیت

← BACK



DF690



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان ، شیشه شات ایتالیا
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز، شلف میوه خشک کن
- قابلیت اتصال به WiFi وکنترل کارکرد از طریق APP
- منوی فارسی و انگلیسی، شیشه شات ایتالیا (رنگ طوسی)
- قابلیت به روز رسانی برنامه ها ، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، دارای چهار المنت
- دوسینی دو طرف لعاب شلف استیک پزی وروغن گیر
- نمایشگر لمسی TFT کیفیت بالای تصویر + مصرف انرژی کم
- ۲۸ برنامه پخت اتوماتیک، ۱۵ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان، قفل کودک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی وکباب کردن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دارای ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت(Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- قابلیت تنظیم زمان پخت وانجام پخت تاخیری، ذخیره برنامه پخت دلخواه

← BACK



DF690




595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز، شلف میوه خشک کن
- قابلیت اتصال به WiFi و کنترل کارکرد از طریق APP
- منوی فارسی و انگلیسی، شیشه شات ایتالیا
- قابلیت به روز رسانی برنامه ها ، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، دارای چهار المنت
- دوسینی دو طرف لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- نمایشگر لمسی TFT کیفیت بالای تصویر + مصرف انرژی کم
- ۲۸ برنامه پخت اتوماتیک، ۱۵ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان، قفل کودک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دارای ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- قابلیت تنظیم زمان پخت و انجام پخت تاخیری، ذخیره برنامه پخت دلخواه

← BACK



DF646




595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- شیشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومنیومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل ، موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- دو سینی دو طرف لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزیخت شدن
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم افزایش دما سریع

← BACK



DF675



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، چهار المنت
- دو سینی دو طرف، لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل: موتور جوجه گردان، قفل کودک، شلف میوه خشک کن
- شیشه شات ایتالیا سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز ب سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم یخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۳۸ ساعت

← BACK



DF675S



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، چهار المنت
- دو سینی دو طرف، لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل: موتور جوجه گردان، قفل کودک، شلف میوه خشک کن
- شیشه شات ایتالیا سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز ب سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم یخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۳۸ ساعت

← BACK



DF675



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، چهار المنت
- دو سینی دو طرف، لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل: موتور جوجه گردان، قفل کودک، شلف میوه خشک کن
- شیشه شات ایتالیا سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز ب سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی ، ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم یخت تاخیری
- ساعت دیجیتالی (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۳۸ ساعت

← BACK



DF675



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، چهار المنت
- دو سینی دو طرف، لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل: موتور جوجه گردان، قفل کودک، شلف میوه خشک کن
- شیشه شات ایتالیا سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز ب سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی ، ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم یخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۳۸ ساعت

← BACK



DF695



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، دارای چهار المنت
- دو سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- المنت گریل، موتور جوجه گردان، قفل کودک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- مجهز به صفحه ی TFT (نمایش کیفیت تصویر بالا و مصرف پایین انرژی)
- زه استیل با طراحی فوق العاده، مجهز به سیستم افزایش دما سریع
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر یذیری از قطع برق تا ۱۸ ساعت

← BACK



DF673



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه شات ایتالیا، ریل تلسکوپی Hettich
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ۸ برنامه پخت نیمه اتومات از طریق راهنمای پخت
- دو سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم افزایش دما سریع
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن

 BACK



DF688



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ریل تلسکوپی Hettich
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، موتور جوجه کردان
- شیشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- دو عدد فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- یوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم افزایش دما سریع

← BACK



DF696



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم درب آسان باز شو
- زه استیل با طراحی فوق العاده
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- قفل کودک ، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۳۵ وات
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم افزایش دما سریع

← BACK



DF656




595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت یخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان ، ریل تلسکوپی
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی ، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- یک سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- زه استیل با طراحی فوق العاده، سیستم افزایش دما سریع
- سینی با پوشش تفلون و درب شیشه ای جهت بخارپز نمودن مواد غذایی

 BACK



DF654 Ultra



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ریل تلسکوپی
- شیشه سفید سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سینی با پوشش تفلون و درب شیشه‌ای جهت بخارپز نمودن مواد غذایی

← BACK



DF654



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، شیشه شات
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ریل تلسکوپی
- شیشه شات سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سینی با پوشش تفلون و درب شیشه ای جهت بخارپز نمودن مواد غذایی

← BACK



DF692



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان ، ریل تلسکوپی
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- ۲سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- زه استیل با طراحی فوق العاده، سیستم افزایش دما سریع

← BACK



DF683



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- سیستم افزایش دما سریع ، دارای ریل تلسکوپی
- شیشه سفید سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس

 BACK



DF683



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک سینی دوطرف لعاب و شلف استیک پزی
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز مشکی
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- تایمر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم افزایش دما سریع، ریل تلسکوپی
- شیشه شات سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس

 BACK



DF666



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل ، موتور جوجه گردان
- ولوم چراغ دار Led، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- دستگیره آلومینیومی با پوشش مشکی، مجهز به سیستم یخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایمر دیجیتال با قابلیت نمایشگر ساعت، پخت تاخیری، آلارم، زمان پخت

 BACK



DF697



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- دارای ترموستات دیجیتال جهت تنظیم دما
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- دارای ۲۷ برنامه پخت اتوماتیک و ۱۲ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- قابلیت اتصال به WIFI و کنترل کارکرد از طریق APP منوی فارسی و انگلیسی
- قابلیت به روز رسانی برنامه ها و رفع عیب بدون تعویض سخت افزار
- ریل تلسکوپی Hettich آلمان
- شیشه Schott ایتالیا سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای جک آرام بند
- درب شیشه ای سه جداره با سیستم آسان باز شو
- دارای سنسور پخت گوشت (Meat probe) جهت اطمینان از مغز پخت شدن
- قابلیت کار در دو واحد دمایی (درجه سانتی گراد و درجه فارنهایت)



DF698



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- درب شیشه ای دو جداره، آسان باز شو
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- دارای ۱۵ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک
- دستگیره تخت آلومینیومی آنودایز شده
- مجهز به فن کانوکشن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای قفل کودک، موتور جوجه گردان
- شیشه Schott ایتالیا
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دارای ترموستات دیجیتال جهت تنظیم دما
- دارای سنسور پخت گوشت (Meat probe) جهت اطمینان از مغز پخت شدن

← BACK



DF694



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- درب شیشه ای دو جداره، آسان باز شو
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک
- دستگیره با آبکاری طلایی طرح کلاسیک
- مجهز به فن کانوکشن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- ولوم برنجی طرح کلاسیک، موتور جوجه گردان
- شیشه سکوریت سفید با طرح کلاسیک مقاوم به حرارت و ضربه
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایمر مکانیکی پخت ۱۲۰ دقیقه (با قابلیت پخت بدون تایمر)
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پز، شلف روغن گیر
- ۴ المنت حرارتی، با قابلیت تولید حرارت مستقیم و غیر مستقیم

← BACK



DF694



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- درب شیشه ای دو جداره، آسان باز شو
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک
- دستگیره با آبکاری طلایی طرح کلاسیک
- مجهز به فن کانوکشن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- ولوم برنجی طرح کلاسیک، موتور جوجه گردان
- شیشه سکوریت مشکی با طرح کلاسیک مقاوم به حرارت و ضربه
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایمر مکانیکی پخت ۱۲۰ دقیقه (با قابلیت پخت بدون تایمر)
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پز، شلف روغن گیر
- ۴ المنت حرارتی، با قابلیت تولید حرارت مستقیم و غیر مستقیم

← BACK



DF655



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ریل تلسکوپی Hettich آلمان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- شلف استیک پزی و شلف دستگیره
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاخیری
- درب شیشه ای ۲ جداره، ترموسوئیچ ایمنی خودکار
- تایمر و ساعت آنالوگ (ساخت کشور فرانسه)
- ترموسوئیچ فن هواکش، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ۲ عدد سینی لعابی، شلف استیک پزی و روغن گیر
- نوع سیستم گرمایشی پایین، بالا، پشت: برق، المنت گریل
- پوشش لعابی Self clean برای قسمتهای دور از دسترس
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دو موتور جوجه گردان
- شیشه سفید سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه ، درب آسان باز شو
- دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلائی، ولوم برنجی طرح کلاسیک

← BACK



DF655



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ریل تلسکوپی Hettich آلمان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- شلف استیک پزی و شلف دستگیره
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاخیری
- درب شیشه ای ۲ جداره، ترموسوئیچ ایمنی خودکار
- تایمر و ساعت آنالوگ (ساخت کشور فرانسه)
- ترموسوئیچ فن هواکش، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ۲ عدد سینی لعابی، شلف استیک پزی و روغن گیر
- نوع سیستم گرمایشی پایین، بالا، پشت: برق، المنت گریل
- پوشش لعابی Self clean برای قسمتهای دور از دسترس
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دو موتور جوجه گردان
- شیشه مشکی سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه ، درب آسان باز شو
- دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلائی، ولوم برنجی طرح کلاسیک

← BACK



DF693



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- مجهز به افزایش دما سریع خودکار
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- صفحه کلید لمسی به همراه نمایشگر دیجیتال
- شیشه رفلکس آبی، سیستم درب آسان باز شو
- ۲ لامپ فر ۲۵ وات، ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- فر برقی با ۱۴ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و پخت تاخیری
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن

 BACK



DF684



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر مکانیکی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بژ رنگ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

 BACK



DF684




595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ولوم آهنی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر مکانیکی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بژ رنگ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

 BACK



DF685



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- مجهز به سیستم یخ زدایی، ۱۲امپ فر ۲۵ وات
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بژ رنگ ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

← BACK



DF645




595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ولوم فلزی آبکاری نیکل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر مکانیکی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دستگیره شیشه ای مشکی، مجهز به سیستم یخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس

← BACK



DF689



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ولوم تاشو با روکش استیل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل، موتور جوجه‌گردان
- تایمر مکانیکی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز، مجهز به سیستم یخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس

← BACK



DF679



595x595x585 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر دیجیتال، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بژ رنگ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

← BACK



DF-202




24 Month Garantie

- حجم سرخ کن ۸ لیتر
- توان حرارتی تا ۱۵۵۰ وات
- قابلیت پخت غذای رژیمی
- ۱۰ برنامه پخت اتوماتیک
- مجهز به میکروسویچ ایمنی
- ۲ کابین مجزا به ظرفیت ۱ لیتر
- قابلیت پخت با حداقل روغن مصرفی
- هر کابین دارای پوشش تفلون نچسب
- کنترل پنل تمام لمسی، بدنه بیرونی استیل و پلاستیک
- فن کانوکشن مجزا برای هر کابین جهت پخت یکنواخت مواد غذایی

 BACK



DT811



510x330x400 mm

- رنگ بدنه مشکی
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- ۵ برنامه پخت (کلید شش حالت)
- دستگیره آلومینیومی آنادایز مات
- تایمر مکانیکی ۱۲۰ دقیقه (به همراه پخت نیمه اتوماتیک)
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- شیشه داخلی لوئی (بازتاب حرارت به داخل آون)
- شلف استیک و دستگیره سیخ جوجه گردان آبکاری شده

← BACK



DT811 Ultra



510x330x400 mm

- رنگ بدنه سفید
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- ۵ برنامه پخت (کلید شش حالت)
- دستگیره آلومینیومی آنادایز مات
- تایمر مکانیکی ۱۲۰ دقیقه (به همراه پخت نیمه اتوماتیک)
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- شیشه داخلی لوئی (بازتاب حرارت به داخل آون)
- شلف استیک و دستگیره سیخ جوجه گردان آبکاری شده



DT812 Classic



510x330x400 mm

- رنگ بدنه مشکی
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- ولوم برنجی طرح کلاسیک
- ۵ برنامه پخت (کلید شش حالت)
- دستگیره آهنی با آبکاری طلایی طرح کلاسیک
- تایمر مکانیکی ۱۲۰ دقیقه (به همراه پخت نیمه اتوماتیک)
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- شیشه داخلی لوئی (بازتاب حرارت به داخل آون)
- شلف استیک و دستگیره سیخ جوجه گردان آبکاری شده



DT813



510x330x400 mm

- رنگ بدنه مشکی
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- ولوم باکالیت روکش استیل تاشو
- ۵ برنامه پخت (کلید شش حالت)
- دستگیره آلومینیومی آنادایز
- تایمر مکانیکی ۱۲۰ دقیقه (به همراه پخت نیمه اتوماتیک)
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- شیشه داخلی لوئی (بازتاب حرارت به داخل آون)
- شلف استیک و دستگیره سیخ جوجه گردان آبکاری شده

← BACK



DT814 Ultra




510x330x400 mm

- رنگ بدنه سفید
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- شیشه سکوریت سفید (التراکلیر)
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- ۵ برنامه پخت (کلید شش حالت)
- دستگیره آلومینیومی با آنادایز شده
- تایمر مکانیکی ۱۲۰ دقیقه (به همراه پخت نیمه اتوماتیک)
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- شلف استیک و دستگیره سیخ جوجه گردان آبکاری شده

 BACK



DT860



510x330x400 mm

- رنگ بدنه مشکی
- صفحه تمام لمسی
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- سیستم پیش گرمایش اتوماتیک
- قابلیت میوه خشک کن و یخ زدایی
- قابلیت نمایش دمای واقعی و دمای تنظیمی
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- شیشه داخلی لوئی (بازتاب حرارت به داخل آون)
- قابلیت راه اندازی یا قطع موتور کانوکشن و موتور جوجه گردان حین کار

 BACK



DT862 Silver



510x330x400 mm

- رنگ بدنه نقره ای
- صفحه تمام لمسی
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- قابلیت میوه خشک کن و یخ زدایی
- سیستم پیش گرمایش اتوماتیک
- قابلیت نمایش دمای واقعی و دمای تنظیمی
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- شیشه داخلی لوئی (بازتاب حرارت به داخل آون)
- قابلیت راه اندازی یا قطع موتور کانوکشن و موتور جوجه گردان حین کار



DT865



510x330x400 mm

- طراحی برد جدید
- قفل کودک
- برنامه یخ زدایی
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- سینی دو طرف لعاب (Easy to clean)
- دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- بدنه داخل از جنس ورق روغنی با پوشش لعاب (Easy to clean)
- ۶ برنامه پخت نیمه اتوماتیک و ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- بدنه بیرونی از جنس ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک (مشکی)

← BACK



DTH870




510x330x400 mm

- ولوم و زیر ولومی طرح جدید
- دو عدد المنت حرارتی (بالا و پایین)
- دستگیره آلومینیومی با طراحی فوق العاده
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- تایمر مکانیکی ۱۲۰ دقیقه (به همراه پخت نیمه اتوماتیک)
- یک صفحه هات پلیت جهت پخت و پز و هات پلیت ۱۵۰۰ وات
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد)
- ۵ برنامه یخت فر و یک برنامه استفاده از هات پلیت (کلید ۷ حالت)
- چراغ سیگنال هشدار دهنده بر روی صفحه جهت اطلاع از روشن بودن هات پلیت



DT880




510x330x400 mm

- رنگ بدنه مشکی
- قفل کودک
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- دستگیره آهنی با لعاب الکترواستاتیک بژ
- صفحه لمسی و برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد)
- بدنه داخلی از جنس ورق آهن با پوشش لعاب Easy to clean
- تایمر دیجیتال به همراه ۶ برنامه پخت

← BACK



DT700



640x380x490 mm

- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- ۷ برنامه پخت (کلید ۹ حالت)
- بدنه داخلی لعاب شده Easy to clean
- دستگیره آلومینیومی آنادایز
- تایمر مکانیکی ۱۲۰ دقیقه (به همراه پخت نیمه اتوماتیک)
- بدنه بیرونی ورق ضخامت ۰/۷ با رنگ الکترواستاتیک
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- شلف استیک دستگیره و سیخ جوجه گردان آبکاری شده

 BACK



DT705




640x380x490 mm

- رنگ بدنه مشکی
- لامپ داخل فر
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- ۱۲ برنامه پخت
- بدنه داخلی لعاب شده آسان تمیز شونده
- سینی دو طرف لعاب، عمق سینی ۴ سانتیمتر
- بدنه بیرونی ورق ضخامت ۰/۷ با رنگ الکترواستاتیک
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد)
- شلف استیک دستگیره و سیخ جوجه گردان آبکاری شده

 BACK



DT705-REF




640x380x490 mm

- رنگ بدنه مشکی
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- درب شیشه ای دو جداره
- شیشه سکوریت رفلکس
- ۱۲ برنامه پخت
- بدنه داخلی لعاب شده (Easy to clean)
- بدنه بیرونی ورق ضخامت ۰/۷ با رنگ الکترواستاتیک
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد)
- سینی دو طرف لعاب، عمق سینی ۴ سانتیمتر
- شلف استیک دستگیره و سیخ جوجه گردان آبکاری شده

 BACK



DT706 White



640x380x490 mm

- رنگ بدنه سفید
- شیشه سکوریت
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- درب شیشه ای دو جداره
- ۱۲ برنامه پخت
- بدنه داخلی لعاب شده (Easy to clean)
- بدنه بیرونی ورق ضخامت ۰/۷ با رنگ الکترواستاتیک
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد)
- شلف استیک دستگیره و سیخ جوجه گردان آبکاری شده
- سینی دوطرف لعاب

BACK



DT710



640x380x490 mm

- رنگ بدنه مشکی
- قفل کودک
- ریل تلسکوپی
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- برنامه پخت تاخیری
- بدنه داخلی لعاب شده (Easy to clean)
- بدنه بیرونی ورق ضخامت ۰/۷ با رنگ الکترواستاتیک
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- ۸ برنامه پخت نیمه اتوماتیک و ۴ برنامه پخت اتوماتیک
- سینی دوطرف لعاب

 BACK



DT720



520x472x520 mm

- حجم فر ۴۶ لیتر
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- تایمر تنظیم زمان و دمای پخت
- فن خنک کننده اتوماتیک
- شیشه سکوریت ۴ میلی متر
- فن کانوکشن / لامپ داخلی
- دستگیره آلومینیوم با پوشش آنادایز
- ۶ برنامه پخت نیمه اتوماتیک و ۶ برنامه اتوماتیک
- موتورجوجه گردان / مجهز به ریل تلسکوپی / محفظه داخلی لعاب Easy to clean می باشد.
- سینی دوطرف لعاب

 BACK



DT725



520x472x520 mm

- حجم فر ۴۶ لیتر
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- سینی دو طرف لعاب
- تایمر تنظیم زمان و دمای پخت
- فن خنک کننده اتوماتیک
- ۸ حافظه جهت نگهداری برنامه دلخواه پخت مواد غذایی
- شیشه سکوریت ۴ میلی متر / محفظه داخلی لعاب می باشد.
- سبد میوه خشک کن / موتور جوجه گردان / مجهز به ریل تلسکوپی
- تایمر دیجیتال / ۶ برنامه پخت اتوماتیک و ۱۰ برنامه پخت دستی
- دستگیره آلومینیوم با پوشش آنادایز / برنامه یخ زدایی

 BACK

DATEES
2024 / E-Catalog



DT730



520x472x520 mm

- حجم فر ۴۶ لیتر
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- تایمر تنظیم زمان و دمای پخت
- شیشه سکوریت ۴ میلی متر
- ۶ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- فن کانوکشن، لامپ داخلی
- تایمر مکانیکی، ولوم زاماک
- دستگیره آهنی با رنگ الکترواستاتیک بژ
- موتور جوجه گردان، محفظه داخلی لعاب (Easy to clean)
- سینی دوطرف لعاب

← BACK



DT735




520x472x520 mm

- حجم فر ۴۶ لیتر
- ترکیب فر و هواپز
- سبد میوه خشک کن
- مجهز به ریل تلسکوپی
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- قابلیت پخت غذای رژیمی
- تایمر تنظیم زمان و دما پخت
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- ۳ عدد المنت حرارتی (بالا و پایین و هواپز)
- ۶ برنامه پخت نیمه اتوماتیک و ۲ برنامه اتوماتیک
- دستگیره آلومینیومی آنادایز مات، موتور جوجه گردان

 BACK



DT736




520x472x520 mm

- حجم فر ۴۶ لیتر
- موتور جوجه گردان
- سبد میوه خشک کن
- مجهز به ریل تلسکوپی
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- قابلیت اتصال فر به اپلیکیشن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- قابلیت تنظیم پخت مرحله ای حداکثر تا ۳ مرحله
- ۷ برنامه پخت نیمه اتوماتیک و ۱۶ برنامه اتوماتیک
- ۳ عدد المنت حرارتی (بالا و پایین و هواپز)، میت پراب
- فن به همراه المنت هواپز جهت پخت مواد غذایی با حداقل روغن مصرفی
- مجهز به سنسور میت پراب (دمای داخل غذا)

 BACK



DT740




520x472x520 mm

- حجم فر ۴۶ لیتر
- مجهز به ریل تلسکوپی
- موتور سینی گردان کف
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- تایمر تنظیم زمان و دمای پخت
- دستگیره آلومینیومی آنادایز مات
- رنگ مشکی، سفید و نقره ای با شیشه رفلکس
- ۶ برنامه پخت نیمه اتوماتیک و ۱۸ برنامه اتوماتیک
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، سبد میوه خشک کن
- شلف روغن گیر، شلف گرد
- سینی گردان کف با پوشش لعاب (Easy to clean)
- ۲ عدد المنت حرارتی در بالا و ۱ عدد المنت در پایین
- ۱ عدد المنت شیشه ای و ۱ لامپ حرارتی نوری
- لامپ سولار (نوری) جهت گریل و پخت مواد غذایی با توان ۱۲۰۰ وات

 BACK



DT745



520x472x520 mm

- حجم فر ۴۶ لیتر
- توان حرارتی تا ۲۰۰۰ وات
- سینی دو طرف لعاب
- تایمر تنظیم زمان و دمای پخت
- فن خنک کننده اتوماتیک
- ۸ حافظه جهت نگهداری برنامه دلخواه پخت مواد غذایی
- شیشه سکوریت ۴ میلی متر / محفظه داخلی لعاب (Easy to clean)
- سبد میوه خشک کن / موتور جوجه گردان / مجهز به ریل تلسکوپی
- تایمر دیجیتال / ۶ برنامه پخت اتوماتیک و ۱۰ برنامه پخت دستی
- دستگیره آلومینیوم با پوشش آنادایز / برنامه یخ زدایی
- دارای سینی با پوشش تفلون و درب شیشه ای جهت بخارپز نمودن مواد غذایی
- مجهز به ۲ ظرف استیل جهت پخت بصورت بخارپز



DB199



1200x600 mm

- ابعاد محصول : ۱۲۰ سانتیمتر * عرض : ۶۰ سانتیمتر
- دارای سیفون معمولی با خروجی مربعی
- ورق استینلس استیل کد ۳۰۴ با ضخامت ۰/۷ میلیمتر
- نوع نصب محصول : روکار
- دارای لگن چپ و راست (به انتخاب مشتری)
- تعداد لگن : دارای دو عدد لگن
- عمق سینک : ۲۲ سانتی متر
- لوازم جانبی همراه : سیفون , بست , نوار آببندی
- نوع سرریز : سرریز روی لگن
- نظافت نصب و آسان



DB192



1160x505 mm

- ابعاد محصول : ۱۱۶ سانتیمتر * عرض : ۵۰/۵ سانتیمتر
- دارای سیفون معمولی با خروجی مربعی
- ورق استینلس استیل کد ۳۰۴ با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع نصب محصول : توکار(کورین)
- دارای لگن چپ و راست (به انتخاب مشتری)
- تعداد لگن : دارای دو عدد لگن
- عمق سینک : ۲۳ سانتی متر
- لوازم جانبی همراه : سیفون , بست , نوار آببندی
- نوع سرریز : سرریز روی لگن
- نظافت نصب و آسان - دارای طرح خط دار

 BACK



DB191



1160x505 mm

- ابعاد محصول : ۱۱۶ سانتیمتر * عرض : ۵۰/۵ سانتیمتر
- دارای سیفون معمولی با خروجی مربعی
- ورق استینلس استیل کد ۳۰۴ با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع نصب محصول : توکار(کورین)
- دارای لگن چپ و راست (به انتخاب مشتری)
- تعداد لگن : دارای دو عدد لگن
- عمق سینک : ۲۲/۵ سانتی متر
- لوازم جانبی همراه : سیفون , بست , نوار آببندی
- نوع سرریز : سرریز روی لگن
- نظافت نصب و آسان - دارای طرح خط دار

 BACK



DB190



1160x505 mm

- ابعاد محصول : ۱۱۶ سانتیمتر * عرض : ۵۰/۵ سانتیمتر
- دارای سیفون معمولی با خروجی مربعی
- ورق استینلس استیل کد ۳۰۴ با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع نصب محصول : توکار(کورین)
- دارای لگن چپ و راست (به انتخاب مشتری)
- تعداد لگن : دارای دو عدد لگن
- عمق سینک : ۲۳.۵ سانتی متر
- لوازم جانبی همراه : سیفون , بست , نوار آببندی
- نوع سرریز : سرریز روی لگن
- نظافت نصب و آسان - دارای طرح خط دار

 BACK



DB196



1165x510 mm

- ابعاد محصول : ۱۱۶/۵ سانتیمتر * عرض : ۵۱ سانتیمتر
- دارای سیفون معمولی با خروجی مربعی
- ورق استینلس استیل کد ۳۰۴ با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع نصب محصول : توکار(کورین)
- دارای لگن چپ و راست (به انتخاب مشتری)
- تعداد لگن : دارای دو عدد لگن
- عمق سینک : ۲۲ سانتی متر
- لوازم جانبی همراه : سیفون , بست , نوار آببندی
- نوع سرریز : سرریز روی لگن
- نظافت نصب و آسان - دارای طرح خط دار

 BACK



DB145



1200x500 mm

- ابعاد خارجی: طول: ۱۲۰ سانتیمتر , عرض: ۵۰ سانتیمتر , عمق: ۲۰ سانتیمتر
- دارای دو عدد لگن
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع قرار گیری : توکار
- نصب و نظافت آسان
- دارای طرح مربعی
- دارای دو نوع لگن چپ و راست
- دارای آبریز روی لگن
- دارای سیفون معمولی
- تکنولوژی کشور آلمان
- دارای استاندارد CE اروپا

 BACK



DB180



1200x500 mm

- ابعاد خارجی: طول: ۱۲۰ سانتیمتر, عرض: ۵۰ سانتیمتر, عمق: ۱۸ سانتیمتر
- آبریز روی لگن
- دارای سیفون معمولی
- دارای دو عدد لگن
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- ورق استیل آلمانی
- نوع قرار گیری : توکار
- دارای طرح منحصر به فرد
- دارای استاندارد CE اروپا
- تکنولوژی کشور آلمان
- نصب و نظافت آسان
- دارای طرح خط دار
- در دو نوع لگن چپ و لگن راست



DB197



1160x510 mm

- ابعاد محصول : ۱۱۶ سانتیمتر * عرض : ۵۱ سانتیمتر
- دارای سیفون معمولی با خروجی مربعی
- ورق استینلس استیل کد ۳۰۴ با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع نصب محصول : توکار(کورین)
- دارای لگن چپ و راست (به انتخاب مشتری)
- تعداد لگن : دارای دو عدد لگن
- عمق سینک : ۲۲ سانتی متر
- لوازم جانبی همراه : سیفون , بست , نوار آببندی
- نوع سرریز : سرریز روی لگن
- نظافت نصب و آسان

 BACK



DB125



1200x500 mm

- ابعاد خارجی: طول: ۱۲۰ سانتیمتر, عرض: ۵۰ سانتیمتر, عمق: ۱۸ سانتیمتر
- آبریز روی لگن
- دارای سیفون معمولی
- دارای دو عدد لگن
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- ورق استیل آلمانی
- نوع قرار گیری : توکار
- تکنولوژی کشور آلمان
- دارای استاندارد CE اروپا
- نصب و نظافت آسان
- دارای طرح خط دار
- در دو نوع لگن چپ و لگن راست

 BACK



DB127



1200x500 mm

- ابعاد خارجی: طول: ۱۲۰ سانتیمتر, عرض: ۵۰ سانتیمتر, عمق: ۲۰ سانتیمتر
- آبریز روی سینی
- دارای سیفون معمولی
- دارای دو عدد لگن
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- ورق استیل آلمانی
- نوع قرار گیری : توکار
- تکنولوژی کشور آلمان
- دارای استاندارد CE اروپا
- نصب و نظافت آسان
- دارای طرح خط دار
- در دو نوع لگن چپ و لگن راست

 BACK



DB134




1200x500 mm

- ابعاد خارجی: طول: ۱۲۰ سانتیمتر, عرض: ۵۰ سانتیمتر, عمق: ۲۰ سانتیمتر
- دارای دو لگن
- استیل ضد زنگ آلمانی (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع قرار گیری: توکار
- نصب و نظافت آسان
- در ۲ نوع لگن چپ و راست
- دارای طرح مربعی
- دارای آبریز بر روی سینی
- دارای سیفون معمولی
- ورق استیل آلمانی
- تکنولوژی کشور آلمان
- دارای استاندارد CE اروپا

 BACK



Corian 700



700x400 mm

- ابعاد خارجی: ۷۰*۴۰ سانتیمتر
- عمق: ۲۱ سانتی متر
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع قرار گیری : توکار



Corian 600



400x400 mm

- ابعاد خارجی: ۴۰*۴۰
- عمق: ۲۱ سانتی متر
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع قرار گیری : توکار



Corian 601



400x340 mm

- ابعاد خارجی: ۴۰*۳۴
- عمق: ۲۱ سانتی متر
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع قرار گیری : توکار



DVC-709



24 Month Garantie

- فیلتر هپا
- کیسه گرد و خاک
- طول کابل ۵/۳ متر
- شعاع عملکرد ۹ متری
- سیم جمع کن اتومات
- نشانگر پر بودن کیسه
- ظرفیت کیسه ۵/۵ لیتر
- پارویی مکش مستطیلی
- پارویی مکش گوشه و لبه
- قدرت مکش موتور ۲۴۰۰ وات
- پارک به صورت افقی و عمودی
- تعویض آسان کیسه گرد و خاک
- لوله استیل قابل تنظیم تلسکوپی
- شیلنگ انعطاف پذیر با دسته ارگونومیک
- جاروبرقی قابل تنظیم برای فرش و مبل و پرده
- دارای کیسه یک بار مصرف، قابل تعویض
- توان موتور ۸۵۰ وات
- سطح صدای ۷۵ دسیبل
- دارای صفحه نمایشگر لمسی
- قابلیت تنظیم مکش در ۶ دور

← BACK



DVC-703



24 Month Garantie

- قدرت : ۲۶۰۰ وات
- نوع جارو : کیسه دار دائمی
- گنجایش مخزن : ۳/۵ لیتر
- دارای فیلتر بهداشتی
- دارای سیم جمع کن اتوماتیک
- لوله تلسکوپی استیل نگیر
- راندمان بالا با صدای بسیار کم
- قابلیت تنظیم مکش : دارد
- نشانگر پر بودن مخزن : دارد
- شعاع عملکرد : ۹ متر
- طول کابل برق : ۷ متر
- چرخش ۳۶۰ درجه لوله خرطومی
- حالت پارکینگ : دارد
- رنگ : سفید - سیاه مات - نوک مدادی مات - قرمز مات
- تعداد سری ها : ۳ عدد
- لوله خرطومی : کنفی
- مواد لوله خرطومی : EVA کمره جنوبی
- مواد : PP و ABS
- پروانه استاندارد: دارد
- رده انرژی : دارد گرید A

← BACK



DVC-704



24 Month Garantie

- فیلتر هپا ۱۲
- کیسه گرد و خاک
- طول کابل ۵/۳ متر
- شعاع عملکرد ۹ متری
- سیم جمع کن اتومات
- سطح صدا ۷۵ دسیبل
- نشانگر پر بودن کیسه
- قدرت موتور ۲۴۰۰ وات
- ظرفیت کیسه ۵/۵ لیتر
- پارویی مکش مستطیلی
- قدرت مکش قابل تنظیم
- پارویی مکش گوشه و لبه
- پارک به صورت افقی و عمودی
- تعویض آسان کیسه گرد و خاک
- لوله فلزی قابل تنظیم تلسکوپی
- تنظیم قدرت موتور بر روی بدنه
- شیلنگ انعطاف پذیر با دسته ارگونومیک
- جاروبرقی قابل تنظیم برای فرش و زمین سخت

← BACK



DVC-707



24 Month Garantee

- طول کابل ۳/۸ متر
- شعاع عملکرد ۹ متری
- سیم جمع کن اتومات
- سطح صدا ۷۵ دسیبل
- نشانگر پر بودن کیسه
- پارویی مکش مستطیلی
- پارویی مکش گوشه و لبه
- ظرفیت کیسه ۵/۵ لیتر
- دارای کیسه گرد و خاک
- قدرت مکش قابل تنظیم
- قدرت موتور ۲۶۰۰ وات
- پارک به صورت افقی و عمودی
- تعویض آسان کیسه گرد و خاک
- لوله فلزی قابل تنظیم تلسکوپی
- تنظیم قدرت موتور بر روی بدنه
- شیلنگ انعطاف پذیر با دسته ارگونومیک
- جاروبرقی قابل تنظیم برای فرش و زمین سخت

← BACK



DTM-111



24 Month Garantie

- توان ۱۹۰۰ وات
- حجم کتری ۲ لیتر
- حجم قوری ۱/۱ لیتر
- جنس قوری شیشه (Schott آلمان)
- جنس کتری شیشه (Schott آلمان)
- قابلیت گرم نگه داشتن
- قابلیت خاموش شدن خودکار
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ای
- لامپ ال ای دی دور کتری
- قابلیت جوش آمدن آب در زمان کوتاه
- سیستم گرمکن اتوماتیک
- قابلیت جمع شدن کابل در زیر پنل
- چراغ نشانگر و فیلتر استیل ضد زنگ
- قطعات ساخت کشور ترکیه
- چرخش ۳۶۰ درجه ای کتری روی پایه برای سهولت استفاده چپ دست ها



DS-150



24 Month Garantie

- جنس فیلتر قوری: استیل ضد زنگ
- جنس قوری: شیشه مقاوم در برابر حرارت
- جنس محفظه آب سماور: شیشه مقاوم در برابر حرارت
- جنس بدنه سماور: پلاستیک مقاوم به حرارت + استیل ضد زنگ
- ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت محفظه خشک) دارد
- نشانگر میزان آب کتری
- چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری
- ولتاژ/فرکانس (ولت / هرتز) ۵۰/۲۲۰
- توان حرارتی ۱۶۵۰ وات
- چرخش ۳۶۰ درجه ای کتری روی پایه برای سهولت استفاده چپ دست ها
- قابلیت قفل شیر جهت پر کردن قوری
- محل جمع آوری سیم در زیر کفی
- سینی چکه گیر
- حجم قوری ۱/۲ لیتری
- حجم کتری ۲/۵ لیتری
- قطعات ساخت کشور ترکیه
- وزن محصول (کیلوگرم) ۲/۱
- جنس فیلتر قوری: استیل ضد زنگ



DB 770




24 Month Garantie

- توان ۸۰۰ وات
- ۵ سرعت
- مخزن تفاله گیر ۲ لیتری
- پایه لاستیکی ضد لغزش
- جنس تیغه استیل ضدزنگ
- لوله تغذیه با قطر ۸۵ میلیمتر
- بازوی قفل آلومینیومی دایکاست
- مخزن آب میوه ۱ لیتری دسته دار

 BACK



DW-325




24 Month Garantie

- ۱۵ نفره ۱۶۰ پارچه
- سه نازل آبپاش
- نصب به صورت توکار
- قابلیت تنظیم سختی آب
- نشانگر سطح نمک نمایشگر LCD
- قابلیت خشک کن مضاعف
- قابلیت تنظیم شستشوی تاخیری
- بدنه داخلی کاملاً استیل از جنس استیل ۳۰۴
- سبد ظروف بزرگ، سبد لیوان و ظروف کوچک، سبد قاشق و چنگال
- امکان نصب ورق MDF به عنوان درب (ظرفشویی مخفی)
- قفل کودک
- ۷ برنامه شستشو
- متوسط مصرف آب ۱۲ لیتر
- قابلیت کار با قرص ظرفشویی
- سیستم عیب یابی هوشمند
- قابلیت شستشوی میوه و سبزیجات
- نشانگر سطح مایع جلا دهنده
- قابلیت اضافه کردن ظروف فراموش شده
- مجهز به سه فیلتر درشت، متوسط و میکرو فیلتر

← BACK



DW-330




24 Month Garantie

- ۱۵ نفره ۱۶۰ پارچه
- سه نازل آبپاش
- نشانگر سطح نمک
- ۷ برنامه شستشو
- قابلیت تنظیم سختی آب
- قابلیت خشک کن مضاعف
- قابلیت تنظیم شستشوی تاخیری
- بدنه داخلی کاملاً استیل از جنس استیل ۳۰۴ ، نمایشگر LCD
- دستگیره تخت با پوشش آنادایز (آنودایز)
- نصب به صورت توکار
- سبد ظروف بزرگ، سبد لیوان و ظروف کوچک، سبد قاشق و چنگال
- متوسط مصرف آب ۱۲ لیتر
- قابلیت کار با قرص ظرفشویی
- سیستم عیب یابی هوشمند
- قابلیت شستشوی میوه و سبزیجات
- نشانگر سطح مایع جلا دهنده ، قفل کودک
- قابلیت اضافه کردن ظروف فراموش شده
- مجهز به سه فیلتر درشت، متوسط و میکرو فیلتر
- درب شیشه ای سکوریت با ضخامت ۴ میلیمتر



DTM 944



595x454x568 mm

- حجم داخلی: ۴۴ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک ، ۹ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- توان المنت گریل ۱/۸ کیلو وات، توان المنت پشت ۱/۴ کیلو وات، توان المنت پایین ۰/۸ کیلو وات
- توان خروجی مگنترون ۹۰۰ وات
- مجهز به فن کانوکشن جهت یکنواختی دمای داخل فر
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات ، مجهز به قفل کودک ، دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع ، دارای سیگنال پایان پخت ،
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار ،
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس ورق آهن دو ظرف لعاب
- دارای سینی مستطیلی از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل ، شیشه سکوریت مشکی ،
- درب شیشه ای سه جداره
- دستگیره آلومینیمی آنودایز شده



DTM 944 Steel




595x454x568 mm

- حجم داخلی: ۴۴ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک ، ۹ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- توان المنت گریل ۱/۸ کیلو وات، توان المنت پشت ۱/۴ کیلو وات، توان المنت پایین ۰/۸ کیلو وات
- توان خروجی مگنترون ۹۰۰ وات
- مجهز به فن کانوکشن جهت یکنواختی دمای داخل فر
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات ، مجهز به قفل کودک ، دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع ، دارای سیگنال پایان پخت ،
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار ،
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس ورق آهن دو ظرف لعاب
- دارای سینی مستطیلی از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل ، شیشه سکوریت مشکی ،
- درب شیشه ای سه جداره
- دستگیره آلومینیمی آنودایز شده



DTM 930



600x450x430 mm

- ظرفیت ۲۸ لیتر
- صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- سیستم پخت سریع
- تایمر تنظیم زمان بخت
- بدنه داخلی تمام استیل (۳۰۴)
- ۵ توان راه اندازی مایکروویو
- سیستم بازکننده درب با قفل فشاری
- سیستم یخ زدایی براساس وزن و دما
- نمایشگر ساعت ، میکروسوئیچ درب
- سیگنال پایان پخت ، موتورگردان سینی
- مجهز به قفل کودک ، سینی شیشه ای و ریل گردان
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک ، قابلیت نصب به صورت توکار



DTM 930 Classic




600x450x430 mm

- حجم فر : ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتالی
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل
- شیشه سکوریت مشکی طرح کلاسیک

 BACK



DTM 828




600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای المنت بالایی جهت گریل مواد غذایی با توان بالا



DTM 928




600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل
- شیشه سکوریت Schott ایتالیا (در رنگهای طوسی و بژ) و شیشه سکوریت مشکی و سفید و رفلکس آبی

 BACK



DTM 928




600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل

 BACK



DTM 928 Ultra




600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل

 BACK



DTM 928



600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل

 BACK



DTM 928 Reflex



600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل



DTM 928 Classic



600x450x430 mm

- حجم فر : ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل

 BACK



DTM 928 Classic



600x450x430 mm

- حجم فر : ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل

 BACK



DTM 928 Steel



600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتالی
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب فشاری
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل
- شیشه سکوریت Schott ایتالیا (در رنگهای طوسی و بژ) و شیشه سکوریت مشکی و سفید و رفلکس آبی

 BACK



DTM 831




600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب لمسی (تاچ)
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل

 BACK



DTM 929



600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب لمسی (تاچ)
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل

 BACK



DTM 929



600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب لمسی (تاچ)
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل

 BACK



DTM 929



600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب لمسی (تاچ)
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل

 BACK



DTM 929



600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب لمسی (تاچ)
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل

 BACK



DTM 929



600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتال
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب لمسی (تاچ)
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشتی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل

 BACK



DTM 929



600x450x430 mm

- حجم داخلی: ۲۸ لیتر
- دارای صفحه لمسی و نمایشگر دیجیتالی
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- ۵ توان راه اندازی ماکروویو
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- لامپ داخلی ۲۵ وات
- مجهز به قفل کودک
- دارای نمایشگر ساعت
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیگنال پایان پخت
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- سیستم باز کننده درب لمسی (تاچ)
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای سیستم قطع کننده در صورت احتمال وجود نشستی
- دارای سینی گردان از جنس پیرکس
- جنس بدنه داخلی استیل

 BACK



Instagram/dateesco



Telegram.me/dateesHome



https://datees.ir

امور مشتریان و جذب نمایندگی



۰۲۱ - ۷۸۵۱۸

خدمات پس از فروش ۲۴ ساعته



۰۲۱ - ۷۴۹۳۷

BACK